



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA599
Typengenehmigung erteilt	20101015
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20120911
Erweiterung TG Positionen	'05/15
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	NP300 Pick-Up
05 Typ; Variante/Version	D22N; C/C02 Double Cab
06 Vorziffer	JN1CPUD22..... / ADNCPUD22.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-371/2010*1128
10 EFKO-Code	7113
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts hinten auf dem Radkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, auf Höhe der B-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,63
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	YD25
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2488
28 Leistung kW	98.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	304.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/VM3
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20300 VK500
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/20100 3S300



34 Motorkennzeichen	YD25	
34 Motorkennzeichen		vorne links, am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5045	
40 Länge bis	5180	
41 Breite von	1825	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1710	
42 Höhe bis	1820	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1175	
43 Überhang hinten bis	1310	
44 Abstand Achse 1-2 von	2950	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1525	



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1860
52 Leergewicht bis	2005
53 Garantiegewicht von	2860
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1380
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205R16C 110R; 6x16 ET40
70 Reifen Felgen	255/70R16 111S; 7x16 ET40
71 Reifen Felgen	265/70R16 112S; 7x16 ET40
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*2007/46-371/2010*1128*00
Bemerkungen Z3	40) a.W. mit in Stossstange integrierter Trittstufe 5180 mm
Bemerkungen Z5	42) a.W. mit Dachreling 1815 - 1820 mm