



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA608
Typengenehmigung erteilt	20110509
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Primastar dCi 115
05 Typ; Variante/Version	4; F4AH??, F4BH??, F4WH??
06 Vorziffer	VSKF4.H.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-371/2010*0037
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR od.
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9RM7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	290.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/8200793442
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/402



34 Motorkennzeichen	M9RM7??
34 Motorkennzeichen	vorne, links am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4782
40 Länge bis	5182
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1955
42 Höhe bis	1973
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3098
44 Abstand Achse 1-2 bis	3498
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1615



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1753
52 Leergewicht bis	2074
53 Garantiegewicht von	2770
53 Garantiegewicht bis	2960
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	1580
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1650
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R16C 100T; 6x16 ET50 (F4AHA6, F4WHA6)
70 Reifen Felgen	205/65R16C 107T; 6x16 ET50 (F4BH??, F4WHAH)
71 Reifen Felgen	215/65R16C 106T; 6x16 ET50 (F4AHA?, F4WHA?, F4BH??)
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46-385/2009*0037*02
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung: e1*94/20*1084, e4*94/20*1808
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) F4AHA6 / F4WHA6 / F4BHA6 / FABHB6 / F4AHAH / F4WHAH / F4BHAH / FABHBH
Bemerkungen Z7	18) m6 / m6 / m6 / m6 / m6a / m6a / m6a / m6a
Bemerkungen Z8	40) 4782 / 4782 / 4782 / 5182 / 4782 / 4782 / 4782 / 5182
Bemerkungen Z9	44) 3098 / 3098 / 3098 / 3498 / 3098 / 3098 / 3098 / 3498



Bemerkungen Z10	52) 1753-2010 / 1753-2039 / 1764-2039 / 1800-2073 / 1765-2015 / 1765-2045 / 1776-2045 / 1812-2074
Bemerkungen Z11	53) 2770 / 2770 / 2935 / 2960 / 2770 / 2735 / 2945 / 2930
Bemerkungen Z12	54) 1450/1550 / 1450/1550 / 1580/1650 / 1580/1650 / 1450/1550 / 1450/1550 / 1580/1650 / 1580/1650