



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3NA627                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20111026                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30                                       |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                              |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                                       |
| 04 Marke                   | NISSAN                                   |
| 04 Typ                     | Primastar dCi 115                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4; F4A1AE, F4B1AE, F4S1AE, F4B1BE        |
| 06 Vorziffer               | VSKF4.1.E.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 147                                      |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-371/2010*0037                 |
| 10 EFKO-Code               | 6919                                     |
| 10 Hersteller              | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 iA 1                               | 4,19                               |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 160                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABS mit EBV                        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR            |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT                            |
| 25 Motor Typ                          | M9RF6                              |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                  |
| 27 Hubraum                            | 1995                               |
| 28 Leistung kW                        | 84                                 |
| 28 Leistung n                         | 3500                               |
| 29 Md. max Nm                         | 300                                |
| 29 Md. max n                          | 1500                               |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. C415, C416                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/403                              |
| 34 Motorkennzeichen                   | M9RF6??                            |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Kupplungsflansch oben           |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4782         |
| 40 Länge bis               | 5182         |
| 41 Breite von              | 1904         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1955         |
| 42 Höhe bis                | 1973         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 851          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3098         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3498         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1615         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1630         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1785 |
| 52 Leergewicht bis            | 2064 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2495 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3030 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1450 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1620 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1650 |
| 55 Dachlast                   | 280  |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/65R16C 107T; 6.0x16 ET50 (F4A1AE, F4S1AE)     |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 106T; 6.0x16 ET50 (F4?1?E)             |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46-371/2010*0037*03      |
| Bemerkungen Z3                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z4                      | 05) F4A1AE / F4B1AE / F4B1BE / F4S1AE             |
| Bemerkungen Z5                      | 40) 4782 / 4782 / 5182 / 4782                     |
| Bemerkungen Z6                      | 44) 3098 / 3098 / 3498 / 3098                     |
| Bemerkungen Z7                      | 52) 1785-2052 / 1785-2064 / 1823-2065 / 1785-2052 |
| Bemerkungen Z8                      | 53) 2790 / 2950 / 3030 / 2495                     |
| Bemerkungen Z9                      | 54) 1580/1650 / 1580/1650 / 1620/1650 / 1450/1550 |