



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

NISSAN-GRUAU NV200

Typengenehmigungs-Nr.: 3NB201

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3NB201 |
| Typengenehmigung erteilt | 20111011 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 10 EFKO-Code | 7152 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | NISSAN-GRUAU |
| 04 Typ | NV200 |
| 05 Typ; Variante/Version | M20N; B/B01IICNN20, E/E01IICNN20 |
| 06 Vorziffer | JN1.BAM20..... / VSK.BAM20..... |
| 07 Karosserieform Code | 157 |
| 07 Karosserieform | Kühlkasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-371/2010*0185 |
| 10 Hersteller | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im vorderen Einstieg oberhalb Trittstufe |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | K9K |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1461 |
| 28 Leistung kW | 63 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 200 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. H8200646013, H8201034093 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/20101JX50A |
| 34 Motorkennzeichen | K9K |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, links am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/h= Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,87 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV oder ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 158 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4400 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1695 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1850 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 840 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2725 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1490 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1510 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1435 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1509 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1983 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 1985 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 960 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 100 |
|-------------|-----|

| | |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 1100 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 640 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



| | |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 44 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 175/70R14C 95T; 5 1/2x14 ET45 |
|------------------|-------------------------------|

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46-371/2010*0185*00 |
| Bemerkungen Z3 | Stufe 1: Basisfahrzeug mit Kasten / Stufe 2: Umbau zum Kühlkasten (mit Aggregat) |
| Bemerkungen Z4 | 05) M20N; B/B01, E/E01 / M20N; B/B01IICNN20, E/E01IICNN20 |
| Bemerkungen Z5 | 06) JN1.BAM20..... / VSK.BAM20..... / JN1.BAM20..... / VSK.BAM20..... |
| Bemerkungen Z6 | 09) e11*2007/46-79/2009*0017 / e2*2007/46-371/2010*0185 |
| Bemerkungen Z7 | 10) NISSAN International S.A., CH-1180 Rolle / GRUAU LAVAL, F-53942 Saint-Berthevin Cedex |
| Bemerkungen Z8 | 11) rechts, an B-Säule / rechts, an B-Säule |
| Bemerkungen Z9 | Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z12 | 05) B/B01IICNN20 / E/E01IICNN20 |
| Bemerkungen Z13 | 52) 1446-1509 / 1435-1499 |
| Bemerkungen Z14 | 53) 1985 / 1983 |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------|--------------|
| TG-Code | 3NB201 |
| Marke | NISSAN-GRUAU |
| Typ | NV200 |
| Länge_von | 4400 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1695 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1850 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | D |
| Getriebe | m5 |



| | |
|------------------------|-------|
| iAchse | '3.87 |
| ET_Verbrauch | 5.2 |
| ET_CO2 | 137 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 3NB201 |
| Marke | NISSAN-GRUAU |
| Typ | NV200 |
| Leergewicht_von | 1435 |
| Leergewicht_bis | 1509 |
| Garantiegewicht_von | 1983 |
| Garantiegewicht_bis | 1985 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '3.87 |
| Vmax_von | 158 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | RENAULT |
| Motortyp | K9K |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |



| | |
|----------------------|------|
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 1461 |
| Leistung | 63 |
| Leistung_bei_n_min | 3750 |
| Drehmoment | 200 |
| Drehmoment_bei_n_min | 2000 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AAEF |
| Emissionscode | B04 |
| ET-CO | 160 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 220 |
| ET-THC+NOx | 250 |
| ET-PM | 17 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20111011 |
| GeräuschCode | GABF |
| Fahrgeräusch | 70 |
| Standgeräusch | 75 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2813 |