



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3NB207   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120203   |
| gültig für Importdatum bis | 20121231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20130528   |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/07/34/Bem                                    |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                      |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | NISSAN-GRUAU                                     |
| 04 Typ                     | NV200  |
| 05 Typ; Variante/Version   | M20N; B/B14VCR3NN23, E/E14VCR3NN23               |
| 06 Vorziffer               | JN1.BAM20..... / VSK.BAM20.....                  |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-371/2010*0185                         |
| 10 EFKO-Code               | 7152   |
| 10 Hersteller              | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im vorderen Einstieg oberhalb Trittstufe |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Schrauben-/h= Blattfederung; Stossdämpfer     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                         |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m6                                      |
| 18 iA 1                               | 3,73                                    |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 160                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV oder ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                 |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT                                 |
| 25 Motor Typ                          | K9K                                     |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                       |
| 27 Hubraum                            | 1461                                    |
| 28 Leistung kW                        | 81                                      |
| 28 Leistung n                         | 4000                                    |
| 29 Md. max Nm                         | 240                                     |
| 29 Md. max n                          | 1750                                    |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/1KB                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/20101JX50A                            |
| 34 Motorkennzeichen                   | K9K                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, links am Motorblock              |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2                                   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4400                                       |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 1695                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1850                                       |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 840  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2725                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1490                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1510 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1413 |
| 52 Leergewicht bis            | 1476 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2030 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 995  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1120 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1100 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 640  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 44  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/70R14C 95T; 5 1/2x14 ET45   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46-371/2010*0185*02  |
| Bemerkungen Z3                      | Stufe 1: Basisfahrzeug mit Kasten / Stufe 2: Einbau einer zusammenklappbaren 2. Sitzreihe |
| Bemerkungen Z4                      | 05) M20N; B/B14, E/E14 / M20N; B/B14VCR3NN23, E/E14VCR3NN23                               |
| Bemerkungen Z5                      | 06) JN1.BAM20..... / VSK.BAM20..... / JN1.BAM20..... / VSK.BAM20.....                     |
| Bemerkungen Z6                      | 09) e11*2007/46-79/2009*0017 / e2*2007/46-371/2010*0185                                   |
| Bemerkungen Z7                      | 10) NISSAN International S.A., CH-1180 Rolle / GRUAU LAVAL, F-53942 Saint-Berthevin Cedex |
| Bemerkungen Z8                      | 11) rechts, an B-Säule / rechts, an B-Säule   |
| Bemerkungen Z9                      | Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich                                      |
| Bemerkungen Z11                     | Zuordnung   |



**Bemerkungen Z12**

05) B/B14VCR3NN23 / E/E14VCR3NN23

---

**Bemerkungen Z13**

52) 1423-1476 / 1413-1466

---