



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3NB253   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160112   |
| gültig für Importdatum bis | 20160831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                                 |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | NISSAN-GRUAU                                     |
| 04 Typ                     | NV200  |
| 05 Typ; Variante/Version   | M20N; E/E33IIDNN001019??                         |
| 06 Vorziffer               | JN1.BAM20..... / VSK.BAM20.....                  |
| 07 Karosserieform Code     | 157  |
| 07 Karosserieform          | Kühlkasten                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2015/166*0185                         |
| 10 EFKO-Code               | 7152   |
| 10 Hersteller              | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, B-Säule                                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im vorderen Einstieg oberhalb Trittstufe |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Schrauben-/h= Blattfederung; Stossdämpfer     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                         |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                               | 3,73                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 169                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln auf HR            |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT                           |
| 25 Motor Typ                          | K9K                               |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                 |
| 27 Hubraum                            | 1461                              |
| 28 Leistung kW                        | 81.0                              |
| 28 Leistung n                         | 4000                              |
| 29 Md. max Nm                         | 240.0                             |
| 29 Md. max n                          | 1750                              |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/H8201140545-208A00184R          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/20101JX50A                      |
| 34 Motorkennzeichen                   | K9K                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, links am Motorblock        |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                                 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4400         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1695         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1890         |
| 42 Höhe bis                | 2070         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 840          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2725         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1490         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1510         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1524 |
| 52 Leergewicht bis            | 1724 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1010 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1120 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1100 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 640  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 44   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/70R14C 89R; 5 1/2x14 ET45  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0185*11  |
| Bemerkungen Z3                      | Stufe 1: Basisfahrzeug mit Kasten / Stufe 2: Umbau zum Kühlkasten<br>(mit Aggregat)          |
| Bemerkungen Z4                      | 05) M20N; E/E33 / M20N; M20N; E/E33IIDNN001019??   |
| Bemerkungen Z5                      | 06) JN1.BAM20..... / VSK.BAM20..... / JN1.BAM20..... /<br>VSK.BAM20.....                     |
| Bemerkungen Z6                      | 09) e11*2007/46-2015/45*0017 / e2*2007/46-2015/166*0185                                      |
| Bemerkungen Z7                      | 10) NISSAN International S.A., CH-1180 Rolle / GRUAU LAVAL, F-53942<br>Saint-Berthevin Cedex |
| Bemerkungen Z8                      | 11) rechts, an B-Säule / rechts, an B-Säule  |
| Bemerkungen Z9                      | Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich   |