



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NB602
Typengenehmigung erteilt	20160606
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20180418
Erweiterung TG Positionen	'Bem
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	e-NV200
05 Typ; Variante/Version	ME0N; A/A01, A/A02, A/A03, A/A04, A/A05
06 Vorziffer	VSK.AAME0.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-2015/45*1339
10 EFKO-Code	7113
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, oberhalb Trittstufe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	9,30
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	123
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	EM57
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	10000
29 Md. max Nm	254.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	EM57
34 Motorkennzeichen	rechts oben am Motor
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4560
40 Länge bis	0
41 Breite von	1755
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1850
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1550
52 Leergewicht bis	1688
53 Garantiegewicht von	1920
53 Garantiegewicht bis	2250
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 90M; 6x15 ET45
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e11*2007/46*1339*04
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 80kW bei 10000/min.
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E11 55R-01 10739, -/10740, -/10741, e11*94/20*5078*01
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) A01 / A02 / A03 / A04 / A05
Bemerkungen Z9	53) 1920 / 2050 / 2250 / 2220 / 2220
Bemerkungen Z10	57) 150 / 280 / 460 / 460 / 430
Bemerkungen Z11	58) 150 / 280 / 460 / 460 / 430
Bemerkungen Z12	66) 1920 / 2050 / 2250 / 2220 / 2220