



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3NB817  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160929                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 20180502                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | '30/31/Bem                                    |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2  |
| 04 Marke                   | NISSAN  |
| 04 Typ                     | NT400   |
| 05 Typ; Variante/Version   | F242; ISF8R/62Y??? 4500.15                    |
| 06 Vorziffer               | VWASYTF24.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2007/46-2015/166*0036                      |
| 10 EFKO-Code               | 6919  |
| 10 Hersteller              | NISSAN MOTOR IBERICA SA, E-08040 BARCELONA    |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine an Rückwand oder links an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, hinten seitlich am Rahmen-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4 Doppelbereifung auf A2                   |
| 15 Federung                | Blattfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | H   |





|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Reflektionsblenden beidseitig vom Motor |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | am Rahmen                               |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                                       |
| 38 Anzahl Türen            | 2                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                            |
| 40 Länge von               | 0                                       |
| 40 Länge bis               | 0                                       |
| 41 Breite von              | 0                                       |
| 41 Breite bis              | 0                                       |
| 42 Höhe von                | 0                                       |
| 42 Höhe bis                | 0                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                       |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                       |
| 43 Überhang hinten von     | 0                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2500                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3400                                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                       |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1570                                    |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0                                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1490 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 4500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 3200 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 3500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 140  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/75R16C 104/102Q; 5 1/2x16 ET116.5  |
| Bemerkungen Z1                      | 01/03) Das Fahrzeug erfüllt auch die Vorschriften für Abgas / Geräusch / Bremsen und Sicherheitsgurten als     |
| Bemerkungen Z2                      | Lieferwagen der Klasse N1  |
| Bemerkungen Z4                      | 09) TG gültig ab e9*2007/46*0036*07  |
| Bemerkungen Z6                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen/Radmuttern über die Felgen ragen                 |
| Bemerkungen Z8                      | 44) ww. 2500mm / 2900mm / 3400mm   |
| Bemerkungen Z10                     | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e4*94/20*3691, e2*94/20*8112, E2-55R-0112211, E13-55R-013913 |
| Bemerkungen Z11                     | e13*94/20*2326, -3036, -0128, e24*94/20*0109, -0110, -0104   |
| Bemerkungen Z14                     | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |