



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3NC580                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190905                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30                                       |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                         |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                                       |
| 04 Marke                   | NISSAN                                   |
| 04 Typ                     | NV300                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4; 4JAM9RML6TAK000?10                    |
| 06 Vorziffer               | VNV.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 147                                      |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2019/543*0037                 |
| 10 EFKO-Code               | 2130                                     |
| 10 Hersteller              | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | v+h= Schraubenfedern, Stossdämpfer       |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |





|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4999         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1956         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1951         |
| 42 Höhe bis                | 1971         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 968          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3098         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1615         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1628         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1955 |
| 52 Leergewicht bis            | 2173 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2895 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3020 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1625 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 200  |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|  |  |
|--|--|
| <b>65 Sattelanhänger/ABS mech</b>          | 0  |
| <b>65 Sattelanhänger/ABS autom</b>         | 0  |
| <b>66 Gesamtzuggewicht mech</b>            | 0  |
| <b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>           | 0  |
| <b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>  | 0  |
| <b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b> | 0  |
| <b>67 Stützlast mech</b>                   | 80   |
| <b>67 Stützlast autom</b>                  | 0  |
| <b>69 Reifen Felgen</b>                    | 215/65R16C 106/104H, 109/107T; 6.0x16 ET50   |
| <b>70 Reifen Felgen</b>                    | 215/60R17C 109/107H; 6.0x17 ET50   |
| <b>Bemerkungen Z1</b>                      | 09) TG gültig ab: e2*2007/46*0037*23   |
| <b>Bemerkungen Z3</b>                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: E11*R55 01 8535,<br>E11*55R 01 9854, E6-R55 01 0930 |