



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3NE921  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20251016  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | NISSAN  |
| 04 Typ                     | Townstar  |
| 05 Typ; Variante/Version   | NFK; NFE/MBBCT4???0B0   |
| 06 Vorziffer               | VNVNFK.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2018/858-2018/858*00025                                      |
| 10 EFKO-Code               | 7159  |
| 10 Hersteller              | NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S., 78180 F-Montigny-le-Bretonneux |
| 11 Herstellerplakette      | rechts im Einstieg an A-Säule                                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Einstieg an A-Säule                                   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                                   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | Vorne   |
| 18 Getriebe 1              | m7a   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4.18/4.73                                 |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 18 Zuordnung 3             | c   |
| 18 Zuordnung 4             | d   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 174                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | s. Bemerkungen                            |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                   |
| 25 Motor Typ               | H5H E4                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1332                                      |
| 28 Leistung kW             | 96  |
| 28 Leistung n              | 6000                                      |
| 29 Md. max Nm              | 240                                       |
| 29 Md. max n               | 1600                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/HMLGT????R und 1/C???                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/7??                                     |



|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS            |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/7??         |
| 34 Motorkennzeichen                   | H5HE4??       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 3             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3             |
| 38 Anzahl Türen                       | '2-4+1-2      |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4488          |
| 40 Länge bis                          | 0             |
| 41 Breite von                         | 1859          |
| 41 Breite bis                         | 0             |
| 42 Höhe von                           | 1812          |
| 42 Höhe bis                           | 1822          |
| 43 Überhang vorne von                 | 0             |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0             |
| 43 Überhang hinten von                | 810           |
| 43 Überhang hinten bis                | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2716          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0             |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1578 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1586 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1601 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1610 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1433 |
| 52 Leergewicht bis           | 1635 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2010 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2220 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1170 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1070 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1260 |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 1500 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 715  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R16C 100H; 6.00x16 ET35  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/60R16 96H; 6.00x16 ET38  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2018/858*00025*15  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 4,18/4,73 (1-2 6-7/3-5)  |
| Bemerkungen Z5                      | 22) ww. elektr. oder mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR   |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E11*55R01/08*11682, -11639, -11640, E6-55R-010930 |