



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NE947
Typengenehmigung erteilt	20260522
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260527
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	INTERSTAR
05 Typ; Variante/Version	NDB; BDC?/BG0?0?0??C?
06 Vorziffer	VNVNDB.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2018/858-2018/858*00080
10 EFKO-Code	7159
10 Hersteller	NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S., 78180 Montigny le Bretonneux - France
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr., Lenkhilfe



17 Achsantrieb	Vorne
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4.87
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a9
18 iA 2	3.95
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	169
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	166
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9RH6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	360
29 Md. max n	1500



30 Abgasreinigung	1/HMLGT????R und 1/C???
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8??
34 Motorkennzeichen	M9RH6??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5915
40 Länge bis	6657
41 Breite von	2087
41 Breite bis	2099
42 Höhe von	2362
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1360
43 Überhang hinten bis	1472
44 Abstand Achse 1-2 von	3585
44 Abstand Achse 1-2 bis	4215
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1770
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2082
52 Leergewicht bis	2848
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	2100
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	2500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	205/75R16C 113/111T; 6.5x16 ET66
70 Reifen Felgen	215/75R16C 116/114T; 6.5x16 ET66
71 Reifen Felgen	215/75R16C 116/114T; 7.0x16 ET66
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2018/858*00080*05
Bemerkungen Z3	15) v= Schrauben-, h= Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E2*55R01*14258, E6*55R01*0930, E2*55R02*24052
Bemerkungen Z6	E2*55R01*1226?, E11-55R02*12162