



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Astra F14 Cvan

Typengenehmigungs-Nr.: 3OA108

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3OA108
Typengenehmigung erteilt	19960126
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980520
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra F14 Cvan
05 Typ; Variante/Version	T92/X14XE
06 Vorziffer	W0L00005.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder wahlweise rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X14XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1389
28 Leistung kW	66



28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	125
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/GM22
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90501102
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90501104
34 Motorkennzeichen	X14XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94+4,18
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,74+3,94
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	4,12
18 Zuordnung 3	c

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln, Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR



Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	173
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4278
40 Länge bis	0
41 Breite von	1696
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1475
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	778
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	983
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2517
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1424



47 Spur Achse 1 bis	1430
47 ET Achse 1 von	49
47 ET Achse 1 bis	46
48 Spur Achse 2 von	1423
48 Spur Achse 2 bis	1429
48 ET Achse 2 von	49
48 ET Achse 2 bis	46
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1135
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1620
53 Garantiegewicht bis	1660
54 Achsgarantie v von	760
54 Achsgarantie v bis	800
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	550
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	155/80R13, 175/70R13; 5 1/2x13 ET46 Stahl oder 5 1/2x13 ET49 Stahl/LM; HC,JA
70 Reifen Felgen	175/65R14, 185/60R14, 195/60R14; 5 1/2x14 ET49 Stahl/LM; HB,HE,HX,JX,KH,KM,KZ,LF,LT,LU,LY,MW,RONAL 0020382
71 Reifen Felgen	195/55R15; 5 1/2x15 ET46 Stahl/LM; LZ,MD,NT

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	57) m5, i-Achse 3,74 = 700 kg
Bemerkungen Z2	3,94 = 800 kg
Bemerkungen Z3	4,18 = 900 kg
Bemerkungen Z5	70) 165R14, 175/70R14

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	30A108
Marke	OPEL
Typ	Astra F14 Cvan
Leergewicht_von	1135
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	1620
Garantiegewicht_bis	1660



Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.94+4.18
Vmax_von	173
Vmax_bis	0
Motormarke	OPEL
Motortyp	X14XE
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1389
Leistung	66
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	125
Drehmoment_bei_n_min	4000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AABA
Emissionscode	B02
ET-CO	1420
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	220
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1430
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0



ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19960126
GeräuschCode	GABE
Fahrgeräusch	73
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	4500
Bemerkung	y