



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 30A123 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970807 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19971212 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/20/68/73 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Astra F14 Cvan |
| 05 Typ; Variante/Version | T92 / X14XE |
| 06 Vorziffer | W0L0TFF35..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,94+4,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m5 |
| 18 iA 2 | 3,74+3,94 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Getriebe 3 | a4 |
| 18 iA 3 | 4,12 |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 173 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | OPEL |
| 25 Motor Typ | X14XE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1389 |
| 28 Leistung kW | 66.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 125.0 |
| 29 Md. max n | 4000 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 30 Abgasreinigung | 1/GM22 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/GM90501102 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/GM90501104 |
| 34 Motorkennzeichen | X14XE |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4278 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1696 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1475 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 778 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 983 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2517 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1424 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1430 |
| 47 ET Achse 1 von | 49.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 46.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1423 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1429 |
| 48 ET Achse 2 von | 49.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 46.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1145 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1580 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1635 |
| 54 Achsgarantie v von | 760 |
| 54 Achsgarantie v bis | 810 |
| 54 Achsgarantie h von | 845 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |



| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 57 gebremst autom | 1200 | |
| 58 ungebremst mech | 550 | |
| 58 ungebremst autom | 550 | |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 | |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 | |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 | |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 | |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 | |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 | |
| 67 Stützlast mech | 0 | |
| 67 Stützlast autom | 0 | |
| 69 Reifen Felgen | 155/80R13, 175/70R13; | 5 1/2x13 ET46 Stahl/LM; HC JA |
| 70 Reifen Felgen | 175/65R14, 185/60R14, 195/60R14, 165R14, 175/70R14; | 5 1/2x14 ET49 Stahl/LM; Kennz. siehe Bemerkungen |



| | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 71 Reifen Felgen | 195/55R15; NT | 5 1/2x15 ET46 Stahl/LM; LM; LZ, MD, |
| Bemerkungen Z1 | 57) m5, i-Achse 3,94 = 850 kg | |
| Bemerkungen Z2 | 4,18 = 950 kg | |
| Bemerkungen Z4 | 70) Felgen 5 1/2x14 ET49 Stahl/LM; HB ,HE, HX, JX, KH, KM, KZ, LF, LT, LU, LY, MW, PX, RONAL 0020382 od.-0020590 | |