



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# OPEL Omega B20 Cvan

Typengenehmigungs-Nr.: 30A129

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	30A129
Typengenehmigung erteilt	19970822
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19990823
Erweiterung TG Positionen	'53/54/57/68/Bemerkungen
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	4050

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Omega B20 Cvan
05 Typ; Variante/Version	V94 / X20SE
06 Vorziffer	W0L0VBF35..... / W0L0VBM35.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X20SE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	85



28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	178
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/GM17 oder GM37
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90469003
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/90466973
34 Motorkennzeichen	X20SE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,90
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,90
18 Zuordnung 2	b

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	187
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 177

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 4819

40 Länge bis 0

41 Breite von 1786

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1505

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 918

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1171

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2730

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1514

47 Spur Achse 1 bis 1502

47 ET Achse 1 von 33

47 ET Achse 1 bis 39

48 Spur Achse 2 von 1525



48 Spur Achse 2 bis	1513
48 ET Achse 2 von	33
48 ET Achse 2 bis	39
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1540
52 Leergewicht bis	1600
53 Garantiegewicht von	2115
53 Garantiegewicht bis	2205
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	970
54 Achsgarantie h von	1220
54 Achsgarantie h bis	1260
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1450
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	195/65R15 95H/T; 205/65R15 94H/T; 6x15 ET33, 6 1/2x15 ET33, 7x15 ET33
70 Reifen Felgen	225/55R16 94H/T; 7x16 ET39

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	57) mit 2115-2155 kg bzw. 2165-2205 kg zulässigem Gesamtgewicht
Bemerkungen Z2	m5= 1500/1500 kg bzw. 1450/1450 kg (ohne-/mit Klimaanlage)
Bemerkungen Z3	a4= 1650/1550 kg bzw. 1600/1500 kg (ohne-/mit Klimaanlage)
Bemerkungen Z5	68) LM-Felgen mit Bezeichnung 'NA' (7x15) bzw. 'NB' (7x16) sind nur bis Achslast 1230 kg zugelassen

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	30A129
Marke	OPEL
Typ	Omega B20 Cvan
Leergewicht_von	1540
Leergewicht_bis	1600
Garantiegewicht_von	2115
Garantiegewicht_bis	2205
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a4
iAchse	'3.90
Vmax_von	177



Vmax_bis	0
Motormarke	OPEL
Motortyp	X20SE
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1998
Leistung	85
Leistung_bei_n_min	5400
Drehmoment	178
Drehmoment_bei_n_min	2800
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AACE
Emissionscode	B02
ET-CO	690
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	150
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	510
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0



ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19970822
GeräuschCode	GAAF
Fahrgeräusch	73
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	4050
Bemerkung	y