



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 30A132  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970822  |
| gültig für Importdatum bis | 20011231  |
| Erweiterung TG vom:        | 19990212  |
| Erweiterung TG Positionen  | '68   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | OPEL  |
| 04 Typ                     | Omega B25TD Cvan  |
| 05 Typ; Variante/Version   | V94 / X25DT   |
| 06 Vorziffer               | W0L0VB.35.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 10 EFKO-Code               | 4050  |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main                                     |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m5                                |
| 18 iA 1                    | 3,45                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | a4                                |
| 18 iA 2                    | 3,45                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 195                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 190                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | BMW                               |
| 25 Motor Typ               | X25DT                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T              |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 2497                              |
| 28 Leistung kW             | 96.0                              |
| 28 Leistung n              | 4500                              |
| 29 Md. max Nm              | 250.0                             |
| 29 Md. max n               | 2200                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/90528277                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/90469002                        |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/90466974                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | X25DT                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | links, seitlich Mitte unten am Motorblock  |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt; |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionswanne unter Motor               |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4819                                       |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 1786                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1505                                       |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 918  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1171                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2730                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1514 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1502 |
| 47 ET Achse 1 von        | 33.0 |
| 47 ET Achse 1 bis        | 39.0 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1525 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1513 |
| 48 ET Achse 2 von        | 33.0 |
| 48 ET Achse 2 bis        | 39.0 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1650 |
| 52 Leergewicht bis       | 1715 |
| 53 Garantiegewicht von   | 2275 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 2315 |
| 54 Achsgarantie v von    | 1040 |
| 54 Achsgarantie v bis    | 1070 |
| 54 Achsgarantie h von    | 1280 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 55 Dachlast              | 100  |
| 57 gebremst mech         | 1600 |
| 57 gebremst autom        | 1600 |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 58 ungebremst mech                  | 750  |
| 58 ungebremst autom                 | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/65R15 94H; 6x15 ET33, 6 1/2x15 ET33, 7x15 ET33 |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R16 94H; 7x16 ET39                           |
| Bemerkungen Z1                      | 06) W0L0VBF35..... = Kasten (GL)                   |
| Bemerkungen Z2                      | W0L0VBM35..... = Kasten (CD)                       |



**Bemerkungen Z3**

W0L0VBP35..... = Kasten (MV6)

---

**Bemerkungen Z5**

68) LM-Felgen mit Bezeichnung 'NA' (7x15) bzw. 'NB' (7x16) sind nicht zugelassen (Tragfähigkeit)

---