



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Vectra B20TD Cvan

Typengenehmigungs-Nr.: 30A144

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	30A144
Typengenehmigung erteilt	19990108
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20010816
Erweiterung TG Positionen	'05/75
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Vectra B20TD Cvan
05 Typ; Variante/Version	J96; Motor: X20DTH
06 Vorziffer	W0L0JBF35.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X20DTH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	74



28 Leistung n	4300
29 Md. max Nm	205
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/GM24
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90500034 oder 24424423
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90500352 oder 24421750 Austritt aa)
34 Motorkennzeichen	X20DTH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte unten am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	ww. Motorraumisololation unten

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,84
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	187
---------------------------	-----



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4490
40 Länge bis	0
41 Breite von	1707
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1490
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	857
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	996
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2637
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1463
47 Spur Achse 1 bis	1473
47 ET Achse 1 von	49
47 ET Achse 1 bis	44



48 Spur Achse 2 von	1458
48 Spur Achse 2 bis	1468
48 ET Achse 2 von	49
48 ET Achse 2 bis	44
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1433
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1990
53 Garantiegewicht bis	2020
54 Achsgarantie v von	995
54 Achsgarantie v bis	1025
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	725
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6x15 ET49
70 Reifen Felgen	205/60R15 91H; 6x15 ET49
71 Reifen Felgen	205/55R16 89H; 6x16 ET44

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: Fgst.-Nr. W0L0JBF35X..... (10. Stelle, X = MY 1999)
Bemerkungen Z3	18/75) iA m5 3,74 = Referenzwert 81dB/A / 3225/min
Bemerkungen Z4	iA m5 3,84 = Referenzwert 79dB/A / 3225/min
Bemerkungen Z6	53/75) <= 2000kg = Zuordnung a
Bemerkungen Z7	> 2000kg = Zuordnung b

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	30A144
Marke	OPEL
Typ	Vectra B20TD Cvan
Leergewicht_von	1433
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	1990
Garantiegewicht_bis	2020
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0



Getriebe	m5
iAchse	'3.74
Vmax_von	187
Vmax_bis	0
Motormarke	OPEL
Motortyp	X20DTH
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1995
Leistung	74
Leistung_bei_n_min	4300
Drehmoment	205
Drehmoment_bei_n_min	1800
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AACG
Emissionscode	B02
ET-CO	640
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	590
ET-PM	65
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0



ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19990108
GeräuschCode	GABF
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	3225
Bemerkung	y