



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Astra G20TD Cvan

Typengenehmigungs-Nr.: 3OA146

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3OA146 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990923 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20020712 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/11/56/68 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Astra G20TD Cvan |
| 05 Typ; Variante/Version | T98/Kombi; Motor: Y20DTH |
| 06 Vorziffer | W0L0TGF35..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | OPEL |
| 25 Motor Typ | Y20DTH |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 74 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung n | 4300 |
| 29 Md. max Nm | 230 |
| 29 Md. max n | 1950 |
| 30 Abgasreinigung | 1/GM32 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/9202740 oder 90531301 oder 24421741 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/90530880 oder 24421735 oder 24432904 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | Y20DTH |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn unten Mitte auf Block |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt; |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | a) Absorptionskapsel unter Motor |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | b) Reflektionskapsel unter Motor |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,63 |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ww. ABS auf alle Räder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|---------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 183 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4288

40 Länge bis 0

41 Breite von 1709

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1510

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 791

43 Überhang vorne bis 794

43 Überhang hinten von 883

43 Überhang hinten bis 886

44 Abstand Achse 1-2 von 2611

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1464

47 Spur Achse 1 bis 0

47 ET Achse 1 von 49

48 Spur Achse 2 von 1452

48 Spur Achse 2 bis 0



| | |
|---------------------|----|
| 48 ET Achse 2 von | 49 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1166 |
| 52 Leergewicht bis | 1280 |
| 53 Garantiegewicht von | 1830 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1880 |
| 54 Achsgarantie v von | 955 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1015 |
| 54 Achsgarantie h von | 885 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|----|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 185/65R15 88T; 6x15 ET49 |
| 70 Reifen Felgen | 195/60R15 88T; 6x15 ET49 |
| 71 Reifen Felgen | 205/50R16 87T; 6x16 ET49 |

Bemerkungen

| | |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09/11) Abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*70/158-98/14*0087 |
| Bemerkungen Z2 | Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschid ohne Gültigkeit für N1 Fahrzeug |
| Bemerkungen Z4 | 57) ohne-/mit Klimaanlage 1250-/1200 kg |
| Bemerkungen Z6 | 58) 675 kg |
| Bemerkungen Z7 | 650 kg gültig ab FIN: W0L0TGF352..... (10. Stelle "2" = MY 2002) |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------|
| TG-Code | 30A146 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Astra G20TD Cvan |
| Leergewicht_von | 1166 |
| Leergewicht_bis | 1280 |
| Garantiegewicht_von | 1830 |
| Garantiegewicht_bis | 1880 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '3.63 |
| Vmax_von | 183 |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | OPEL |
| Motortyp | Y20DTH |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 1995 |
| Leistung | 74 |
| Leistung_bei_n_min | 4300 |
| Drehmoment | 230 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1950 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AADB |
| Emissionscode | B03 |
| ET-CO | 230 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 420 |
| ET-THC+NOx | 450 |
| ET-PM | 41 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 19990923 |
| GeräuschCode | GABE |
| Fahrgeräusch | 72 |
| Standgeräusch | 80 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3225 |
| Bemerkung | y |