



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Omega B25 V6 Cvan

Typengenehmigungs-Nr.: 3OA149

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3OA149
Typengenehmigung erteilt	19990827
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Omega B25 V6 Cvan
05 Typ; Variante/Version	V94 / X25XE
06 Vorziffer	W0L0VB.35.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X25XE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2498
28 Leistung kW	125
28 Leistung n	6000



29 Md. max Nm	227
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	2/GM17 oder GM37
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90469003 + 1/90467106
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/90528547 + 1/90528548
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/90466975
34 Motorkennzeichen	X25XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,90
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,22
18 Zuordnung 2	c

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	220
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 212

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4898

40 Länge bis 0

41 Breite von 1776

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1505

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 1001

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1167

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2730

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1514

47 Spur Achse 1 bis 1502

47 ET Achse 1 von 33

47 ET Achse 1 bis 39

48 Spur Achse 2 von 1525



48 Spur Achse 2 bis	1513
48 ET Achse 2 von	33
48 ET Achse 2 bis	39
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1683
52 Leergewicht bis	1703
53 Garantiegewicht von	2280
53 Garantiegewicht bis	2340
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1260
54 Achsgarantie h bis	1290
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/65R15 94V; 6x15 ET33, 6 1/2x15 ET33, 7x15 ET33
70 Reifen Felgen	225/55R16 94V; 7x16 ET39
71 Reifen Felgen	235/45R17 93V; 71/2x17 ET39

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	06) W0L0VBF35..... = Kasten (GL)
Bemerkungen Z2	W0L0VBM35..... = Kasten (CD)
Bemerkungen Z3	W0L0VBP35..... = Kasten (MV6)
Bemerkungen Z5	57) mit 2280-2290 kg bzw. 2330-2340 kg
Bemerkungen Z6	m5= 1700 kg bzw. 1650 kg
Bemerkungen Z7	a4= 1600 kg bzw. 1550 kg
Bemerkungen Z9	68) LM-Felgen mit Bezeichnung 'NA' (7x15) bzw. 'NB' (7x16) sind nicht zugelassen (Tragfähigkeit)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	30A149
Marke	OPEL
Typ	Omega B25 V6 Cvan
Leergewicht_von	1683
Leergewicht_bis	1703
Garantiegewicht_von	2280
Garantiegewicht_bis	2340
Gesamtzuggewicht_von	0



Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.90
Vmax_von	220
Vmax_bis	0
Motormarke	OPEL
Motortyp	X25XE
Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	2498
Leistung	125
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	227
Drehmoment_bei_n_min	3200
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AACJ
Emissionscode	B02
ET-CO	400
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	190
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	510
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0



ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19990827
GeräuschCode	GABF
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	4500
Bemerkung	y