



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 30A192 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000824 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Omega B26 Cvan |
| 05 Typ; Variante/Version | V94 / Y26SE |
| 06 Vorziffer | W0L0VB.35..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,90 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,22 |
| 18 Zuordnung 2 | c |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 221 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 216 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | OPEL |
| 25 Motor Typ | Y26SE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2597 |
| 28 Leistung kW | 132.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 240.0 |
| 29 Md. max n | 3400 |
| 30 Abgasreinigung | 2/GM49 und 2/GM50 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/90469003 und 1/90467106 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/90528547 und 1/90528548 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/90466975 |
| 34 Motorkennzeichen | Y26SE |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitlich auf Schwungradgehäuseflansch |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4898 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1776 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1505 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 1001 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1167 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2730 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1514 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1502 |
| 47 ET Achse 1 von | 33.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 39.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1525 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1513 |
| 48 ET Achse 2 von | 33.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 39.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1703 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2290 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2350 |
| 54 Achsgarantie v von | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1260 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1290 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 205/65R15 94V; 6x15 ET33, 6 1/2x15 ET33, 7x15 ET33 |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R16 94V; 7x16 ET39 |
| 71 Reifen Felgen | 235/45R17 93V; 71/2x17 ET39 |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) Abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*70/158-98/14*0078 |
| Bemerkungen Z2 | Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschid ohne Gültigkeit für N1 Fahrzeuge |



Bemerkungen Z4

57) Anhängelast = Gesamtzuggewicht - Gesamtgewicht;

Bemerkungen Z5

Gesamtzuggewicht und Gesamtgewicht auf Herstellerschild ersichtlich

Bemerkungen Z7

68) LM-Felgen mit Bezeichnung 'NA' (7x15) bzw. 'NB' (7x16) sind nicht zugelassen (Tragfähigkeit)
