



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# OPEL Astra G18 Cvan

Typengenehmigungs-Nr.: 3OA202

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3OA202
Typengenehmigung erteilt	20000907
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040108
Erweiterung TG Positionen	'30/32
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	4050

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra G18 Cvan
05 Typ; Variante/Version	T98/Kombi; Motor: Z18XE (a4)
06 Vorziffer	W0L0TGF35.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z18XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	92



28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	170
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/GM40 od. GM78 od. GM102; siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24421739 oder 24421741
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24423004 oder 13158580 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	Z18XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,12

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	193
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4288
40 Länge bis	0
41 Breite von	1709
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1510
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	791
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	886
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2611
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1464
47 Spur Achse 1 bis	1484
48 Spur Achse 2 von	1484
48 Spur Achse 2 bis	1472
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1248
--------------------	------

52 Leergewicht bis	0
--------------------	---

53 Garantiegewicht von	1750
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	1790
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	895
-----------------------	-----

54 Achsgarantie v bis	915
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h von	885
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	100
-------------	-----

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	1200
-------------------	------

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	630
---------------------	-----

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	nur ohne ABS: 185/65R14 86H; 5 1/2x14 ET39
70 Reifen Felgen	mit/ohne ABS: 195/60R15 88H; 6x15 ET49; 185/65R15 88Q M+S; 6x15 ET49
71 Reifen Felgen	205/50R16 87H; 6x16 ET49; 215/40R17 87W; 7x17 ET47

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09/11) Abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*70/158-98/14*0087
Bemerkungen Z2	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschid ohne Gültigkeit für N1 Fahrzeuge
Bemerkungen Z4	30) 1/GM40 nur in Verbindung mit ECU "S01001" oder
Bemerkungen Z5	1/GM78 oder GM102 nur in Verbindung mit ECU "S03006"

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	30A202
Marke	OPEL
Typ	Astra G18 Cvan
Leergewicht_von	1248
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	1750
Garantiegewicht_bis	1790
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a4
iAchse	'4.12
Vmax_von	193
Vmax_bis	0
Motormarke	OPEL
Motortyp	Z18XE
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B



Hubraum	1796
Leistung	92
Leistung_bei_n_min	5600
Drehmoment	170
Drehmoment_bei_n_min	3800
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AADA
Emissionscode	B03
ET-CO	490
ET-THC	40
ET-NMHC	0
ET-NOx	10
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	270
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20000907
GeräuschCode	GABE
Fahrgeräusch	71
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	4200