



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30A431
Typengenehmigung erteilt	20050603
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20080922
Erweiterung TG Positionen	'26
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Combo C16CNG
05 Typ; Variante/Version	Combo C CNG; AA11/1A01AAAAA2
06 Vorziffer	W0L0XCF25.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum rechts oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,19
19 Fahrzeug Vmax mech von	166
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS auf alle Räder oder ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FGP
25 Motor Typ	Z16YNG
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	N
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	71.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	140.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/GM55
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13222502
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13222501 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	Z16YNG



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '3-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4322

40 Länge bis 0

41 Breite von 1684

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1801

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 859

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2716

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1417

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1322
52 Leergewicht bis	1504
53 Garantiegewicht von	1945
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	835
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1110
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	750
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2540
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R15 88T; 6x15 ET49
70 Reifen Felgen	185/55R15C 90Q M+S; 6x15 ET49
71 Reifen Felgen	195/50R16 88T; 6x16 ET49
Bemerkungen Z1	06) W0L0XCF25..... / W0SVXCF25.....
Bemerkungen Z2	10) Stufe 1: / Stufe 2:
Bemerkungen Z3	Chassis (Basisfahrzeug): / Motorumbau auf CNG-Betrieb:
Bemerkungen Z4	Adam Opel AG / OSV Opel Special Vehicles GmbH
Bemerkungen Z5	D-65423 Rüsselsheim / D-65423 Rüsselsheim
Bemerkungen Z8	11) Für jede Stufe ein Schild mit den entsprechenden Angaben
Bemerkungen Z10	56) Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: e4 00-1810, e4 00-1928
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich



Typenscheinschweiz.ch