



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Vivaro 20 F29/34

Typengenehmigungs-Nr.: 3OA513

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3OA513
Typengenehmigung erteilt	20060714
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20071115
Erweiterung TG Positionen	'05/72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Vivaro 20 F29/34
05 Typ; Variante/Version	Y83; F7BLB6, F7BLD6 Motor: F4RH8
06 Vorziffer	WOLF7BL.6.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F4RH8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998



28 Leistung kW	86
28 Leistung n	4700
29 Md. max Nm	186
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/ww. C286, C385
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 300, 348
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/295
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ww. 296, 350 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	F4RH8??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links am Motorblock (nicht einsehbar) zus., siehe Bemerkungen

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,87
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integr. EBV (ohne ALB)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	151
19 Fahrzeug Vmax mech bis	160



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 6

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 5182

40 Länge bis 0

41 Breite von 1904

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1915

42 Höhe bis 2497

43 Überhang vorne von 833

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 851

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3498

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0

47 Spur Achse 1 bis 1615

48 Spur Achse 2 von 0

48 Spur Achse 2 bis 1630

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1834
52 Leergewicht bis	2125
53 Garantiegewicht von	2935
53 Garantiegewicht bis	2945
54 Achsgarantie v von	1580
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	F7BLB6: 205/65R16C 107T, 215/65R16C 106T; 6x16 ET50
70 Reifen Felgen	F7BLD6: 205/65R16C 107T; 6x16 ET50

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	34) weitere mögliche Anbringungsorte:
Bemerkungen Z2	- rechts hinten, auf Zahnriemenabdeckung (Kleber)
Bemerkungen Z3	- oben auf Ansaugsammelrohr (Kleber)
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängavorrichtung: Konformitätszeichen: e1*94/20*1084
Bemerkungen Z7	05) F7BLB6 / F7BLD6
Bemerkungen Z8	19) 160 km/h / 151 km/h
Bemerkungen Z9	42) 1915-1978 mm / 2420-2497 mm
Bemerkungen Z10	52) 1834-2125 kg / 1820-2101 kg
Bemerkungen Z11	53) 2945 kg / 2935 kg
Bemerkungen Z12	55) 280 kg / 210 kg

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	30A513
Marke	OPEL
Typ	Vivaro 20 F29/34
Länge_von	5182
Länge_bis	0
Breite_von	1904
Breite_bis	0
Höhe_von	1915
Höhe_bis	2497
Treibstoff	B



Getriebe	m6
iAchse	'4.87
ET_Verbrauch	10.9
ET_CO2	262
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	30A513
Marke	OPEL
Typ	Vivaro 20 F29/34
Leergewicht_von	1834
Leergewicht_bis	2125
Garantiegewicht_von	2935
Garantiegewicht_bis	2945
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.87
Vmax_von	151
Vmax_bis	160
Motormarke	RENAULT
Motortyp	F4RH8



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1998
Leistung	86
Leistung_bei_n_min	4700
Drehmoment	186
Drehmoment_bei_n_min	3750
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AAEJ
Emissionscode	B04
ET-CO	860
ET-THC	90
ET-NMHC	0
ET-NOx	40
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1130
ET-T_VI-CO	7.98
ET-T_VI-THC	1.28
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20060714
GeräuschCode	GABF
Fahrgeräusch	72.4
Standgeräusch	76
Standgeräusch_bei_n/min	3525