



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# OPEL Movano25TDUB35/35

Typengenehmigungs-Nr.: 3OA578

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3OA578       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060821     |
| gültig für Importdatum bis | 20111231     |
| Erweiterung TG vom:        | 20071128     |
| Erweiterung TG Positionen  | '15/30/34/72 |
| 01 EFKO-Code               | 30           |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0            |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1           |
| 10 EFKO-Code               | 2124         |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | OPEL   |
| 04 Typ                   | Movano25TDUB35/35  |
| 05 Typ; Variante/Version | U9; U9CYG6, U9CYGH; Werksbrücke                                |
| 06 Vorziffer             | VN1U9CYG.....  |
| 07 Karosserieform Code   | 108  |
| 07 Karosserieform        | Brücke   |
| 10 Hersteller            | SOVAB SA, F-54980 BATILLY                                      |
| 11 Herstellerplakette    | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss                        |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts im Einstieg, neben rechtem Vordersitz (unter Abdeckung) |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | RENAULT                 |
| 25 Motor Typ         | G9UB6                   |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 2464                    |
| 28 Leistung kW       | 107                     |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung n                         | 3500   |
| 29 Md. max Nm                         | 320  |
| 29 Md. max n                          | 1500   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ohne Kennz. und 1/ww. C381, C386                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 405 Austritt ab                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 406 Austritt ar                                      |
| 34 Motorkennzeichen                   | G9UB6??  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten links unten am Block (sehr schlecht sichtbar) |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | m6-Getriebe mit / m6a-Getriebe ww.mit/ohne:          |
| 35 Geräuschdämpfung Z2                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,           |
| 35 Geräuschdämpfung Z3                | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe           |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                   |
| 15 Federung     | siehe Bemerkungen      |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | V                      |
| 18 Getriebe 1   | m6                     |
| 18 iA 1         | 4,44                   |
| 18 Zuordnung 1  | a                      |
| 18 Getriebe 2   | m6a                    |
| 18 iA 2         | 4,44                   |
| 18 Zuordnung 2  | b                      |

## Bremsen

|                      |   |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H oder   |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben, ALB auf HR bei |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Kreise-V/V+H / ABS mit EBV bei Kreise-X     |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben, auf HR                     |



## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 145 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 5630 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 2100 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2200 |
| 42 Höhe bis              | 2330 |
| 43 Überhang vorne von    | 862  |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1190 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3578 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 0    |



|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1740 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0    |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1725 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 1965 |
| 52 Leergewicht bis            | 2117 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2060 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80 |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |

## Reifen und Felgen

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 205/75R16C 110R; 6.0x16 ET66 |
| 70 Reifen Felgen | 225/65R16C 112R; 6.0x16 ET66 |

## Bemerkungen

|                |   |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 05) U9CYG6 / U9CYGH   |
| Bemerkungen Z2 | 18) m6 / m6a  |
| Bemerkungen Z3 | 52) 1965-2108 / 1974-2117   |
| Bemerkungen Z5 | 15) v= Schraubenfedern / h= Einblatt- oder Mehrblattfedern, ww. zusätzlich Luftfederung; Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z7 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11*94/20*0933                                      |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |                   |
|------------|-------------------|
| TG-Code    | 30A578            |
| Marke      | OPEL              |
| Typ        | Movano25TDUB35/35 |
| Länge_von  | 5630              |
| Länge_bis  | 0                 |
| Breite_von | 2100              |
| Breite_bis | 0                 |
| Höhe_von   | 2200              |
| Höhe_bis   | 2330              |
| Treibstoff | D                 |
| Getriebe   | m6                |



|                        |       |
|------------------------|-------|
| iAchse                 | '4.44 |
| ET_Verbrauch           | 8.9   |
| ET_CO2                 | 235   |
| ZT_Verbrauch           | 0     |
| ZT_CO2                 | 0     |
| EL_Verbrauch           | 0     |
| EL_Reichweite_von      | 0     |
| EL_Reichweite_bis      | 0     |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| ET_CO2_WLTP            | 0     |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| ZT_CO2_WLTP            | 0     |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0     |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0     |

### Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 30A578                  |
| Marke                | OPEL                    |
| Typ                  | Movano25TDUB35/35       |
| Leergewicht_von      | 1965                    |
| Leergewicht_bis      | 2117                    |
| Garantiegewicht_von  | 3500                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m6                      |
| iAchse               | '4.44                   |
| Vmax_von             | 145                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | RENAULT                 |
| Motortyp             | G9UB6                   |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |



|                      |      |
|----------------------|------|
| Treibstoff           | D    |
| Hubraum              | 2464 |
| Leistung             | 107  |
| Leistung_bei_n_min   | 3500 |
| Drehmoment           | 320  |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500 |
| Abgasreinigung       | KP   |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4 |
| Antrieb              | V    |
| AbgasCode            | AAEK |
| Emissionscode        | B04  |
| ET-CO                | 670  |
| ET-THC               | 0    |
| ET-NMHC              | 0    |
| ET-NOx               | 380  |
| ET-THC+NOx           | 450  |
| ET-PM                | 2    |
| ET-PA                | 0    |
| ET-PA-Exp            | 0    |
| ET-T_IV-THC          | 0    |
| ET-T_VI-CO           | 0    |
| ET-T_VI-THC          | 0    |
| ScNo2                | 0    |
| ScNh3                | 0    |
| ScCo2                | 0    |
| ScConsumption        | 0    |
| ZT-CO                | 0    |
| ZT-THC               | 0    |
| ZT-NMHC              | 0    |
| ZT-NOx               | 0    |
| ZT-THC+NOx           | 0    |
| ZT-PM                | 0    |
| ZT-PA                | 0    |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20060821 |
| GeräuschCode            | GABG     |
| Fahrgeräusch            | 74.2     |
| Standgeräusch           | 81       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625     |