



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| Typengenehmigungsnummer | 30A727 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20111017 | |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 | |
| Erweiterung TG vom: | 20120810 | |
| Erweiterung TG Positionen | '19/30/52/66 | |
| 01 EFKO-Code | 30 | |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN | |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 | |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 | |
| 04 Marke | OPEL | |
| 04 Typ | Vivaro Van 20CDTI | |
| 05 Typ; Variante/Version | F7; ?1??/?1???? | MOJ1/M6D1 |
| 06 Vorziffer | W0L.7.1..... | |
| 07 Karosserieform Code | 147 | |
| 07 Karosserieform | Kasten | |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0575 | |
| 10 EFKO-Code | 4050 | |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main | |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss | |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung) | |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | |
| 15 Federung | v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer | |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe | |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,19 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,19 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9RF6 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 84.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 300.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. C415, C416, C430 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | | |
|----------------------------|--------------|---------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/403 | |
| 34 Motorkennzeichen | M9RF6 | |
| 34 Motorkennzeichen | | vorn, links am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 | |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4782 | |
| 40 Länge bis | 5392 | |
| 41 Breite von | 1904 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1915 | |
| 42 Höhe bis | 2497 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 851 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3098 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3498 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1615 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1630 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1785 |
| 52 Leergewicht bis | 2237 |
| 53 Garantiegewicht von | 2790 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3030 |
| 54 Achsgarantie v von | 1450 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1620 |
| 54 Achsgarantie h von | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1650 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/65R16C 107T, 215/65R16C 106T; 6x16 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0575*05 |
| Bemerkungen Z3 | 19) a.W. mit Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung; Vmax = 100 km/h |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1*94/20*1084, e4*94/20*1808 |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z8 | 05) ?1A?/- (L1H1) / B1B?/- (L2H1) / B1C?/- (L1H2) / B1D?/- (L2H2) / D1E?/- (Combi) |
| Bemerkungen Z9 | 06) WOLF7.1... / WOLF7.1... / WOLF7.1... / WOLF7.1... / W0LJ7.1..... |
| Bemerkungen Z10 | 37) 2-6 / 2-6 / 2-3 / 2-3 / 2-6 |
| Bemerkungen Z11 | 40) 4782-4992 / 5182-5392 / 4782-4992 / 5182-5392 / 4782 |



| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| Bemerkungen Z12 | 42) 1915-1978 | / | 1915-1978 | / | 2420-2497 | / | 2420-2497 | / | 1940-1954 |
| Bemerkungen Z13 | 44) 3098 | / | 3498 | / | 3098 | / | 3498 | / | 3098 |
| Bemerkungen Z14 | 52) 1785-2181 | / | 1823-2237 | / | 1856-2144 | / | 1908-2213 | / | 1859-2190 |
| Bemerkungen Z15 | 53) 2790-2950 | / | 3030 | / | 2940 | / | 3030 | / | 2835 |
| Bemerkungen Z16 | 55) 280 | / | 280 | / | 210 | / | 210 | / | 280 |
| Bemerkungen Z17 | 66) 4790-4950 | / | 5030 | / | 4940 | / | 5030 | / | 4755-4810 |