



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 30A745 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120322 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 20130613 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/52/53/54/55 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Combo D 1.6 CDTI |
| 05 Typ; Variante/Version | Combo-D-VAN; ?XD1B/* H2 |
| 06 Vorziffer | W0L6.XD1B..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-1060/2008*0076 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts, auf Kotflügelinnenseite oder an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, vorne rechts, vor Sitz auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,83 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 159 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 198A3000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 77.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 290.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/55210499, nicht ersichtlich |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/51834047 |
| 34 Motorkennzeichen | 198A3000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, links am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4390 |
| 40 Länge bis | 4740 |
| 41 Breite von | 1832 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2125 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 740 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2755 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3105 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1510 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1405 |
| 52 Leergewicht bis | 1535 |
| 53 Garantiegewicht von | 1900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2505 |
| 54 Achsgarantie v von | 1090 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1200 |
| 54 Achsgarantie h von | 1140 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1650 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/65R15 92T; 6x15 ET39 nur zulässig für Fz. mit Achsgarantie bis 1260 kg |
| 70 Reifen Felgen | 195/65R15 95T; 6x15 ET39 nur zulässig für Fz. mit Achsgarantie bis 1380 kg |
| 71 Reifen Felgen | 195/60R16C 99T; 6x16 ET36,5 |
| Bemerkungen Z1 | e9) TG gültig ab e3*2007/46*0076*01 |
| Bemerkungen Z3 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: ww. Typ 306360, Konformitätszeichen e13*94/20*3048 |
| Bemerkungen Z4 | Typ 306361, Konformitätszeichen e13*94/20*3050 |
| Bemerkungen Z5 | Typ 306362, Konformitätszeichen e13*94/20*3049 |
| Bemerkungen Z6 | Typ TB-1 , Konformitätszeichen e6*94/20*0101 |
| Bemerkungen Z8 | 72) Geräusch: Code GABF gilt für Gesamtgewicht bis 2000 kg / Code GABG gilt für Gesamtgewicht > 2000 kg |
| Bemerkungen Z10 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z11 | Van L1H2 700kg / Van L1H2 700kg / Van L1H2 1000kg / Van L1H2 / Van L2H2 |



| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Bemerkungen Z12 | 05) ZXD1B/A7M | / ZXD1B/A7L | / WXD1B/A8AA | -/A8AH | / |
| | WXD1B/A8AB | / WXD1B/A8AD | -/A8AM | | |
| Bemerkungen Z13 | | -/A7U -/A7W | -/A8AW -/A8AS | | |
| Bemerkungen Z14 | 40) 4390 | / 4390 | / 4390 | / 4390 | / 4740 |
| Bemerkungen Z15 | 44) 2755 | / 2755 | / 2755 | / 2755 | / 3105 |
| Bemerkungen Z16 | 52) 1405 | / 1405-1455 | / 1425-1475 | / 1505 | / 1535 |
| Bemerkungen Z17 | 53) 1900 | / 1950-2130 | / 2350-2400 | / 2505 | / |
| | 2460-2505 | | | | |
| Bemerkungen Z18 | 54) v=1090 | / v=1090 | / v=1090-1200 | / v=1120 | / |
| | v=1200 | | | | |
| Bemerkungen Z19 | h=1140 | / h=1140-1300 | / h=1450-1650 | / h=1450-1500 | / |
| | h=1450-1650 | | | | |
| Bemerkungen Z20 | 57) 1000 | / 1300 | / 1300 | / 1300 | / 1300 |
| Bemerkungen Z21 | 66) 2900 | / 3250-3430 | / 3500 | / 3500 | / 3500 |