



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30A801
Typengenehmigung erteilt	20121123
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Movano 23H MR/33
05 Typ; Variante/Version	MR; ??F?/51???? (eco/QM6,QMD)
06 Vorziffer	W0LMR..F.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0362
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	154
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9TD8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2299
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. C401, C414, C420, C625
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/485
34 Motorkennzeichen	M9TD8



34 Motorkennzeichen vorne, links am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '3-4+2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5048

40 Länge bis 5548

41 Breite von 2070

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2287

42 Höhe bis 2749

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1024

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3182

44 Abstand Achse 1-2 bis 3682

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1750

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1881
52 Leergewicht bis	2347
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3300
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	1650
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	1900
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16C 109R, 225/65R16C 112R, 235/65R16C 115R; 6 1/2x16 ET66
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0362*09
Bemerkungen Z3	15/37) Einzelkabine (2-3 Plätze): v= Schrauben-, h= ww. Blattfedern, Luftfederung; Stossd.
Bemerkungen Z4	Doppelkabine (4-7 Plätze): v= Schrauben-, h= Blattfederung; Stossd.
Bemerkungen Z6	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen e4*94/20*4019, e2*94/20*8244, E11*55R*017819, E4*55R*010111
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) F?FA,F?FL / F?FB,F?FM / ??FA,??FL / ??FB,??FM / ??FC,??FN / F?FD,F?FP
Bemerkungen Z10	(2.8t L1/H1) (2.8t L1/H2) (3.3t L1/H1) (3.3t L1/H2) (3.3t L2/H2) (3.3t L2/H3)
Bemerkungen Z11	37) 2-3 / 2-3 / 2-7 / 2-7 / 2-7 / 2-3
Bemerkungen Z12	40) 5048 / 5048 / 5048 / 5048 / 5548 / 5548



Bemerkungen Z13	42) 2287-2310 / 2478-2503 / 2287-2310 / 2478-2503 / 2482-2499 / 2732-2749
Bemerkungen Z14	44) 3182 / 3182 / 3182 / 3182 / 3682 / 3682
Bemerkungen Z15	52) 1881-2185 / 1909-2185 / 1886-2344 / 1914-2344 / 1960-2347 / 1996-2306
Bemerkungen Z16	53) 2800 / 2800 / 3300 / 3300 / 3300 / 3300
Bemerkungen Z17	54) v=1550 h=1650 / v=1650 h=1900 / v=1650 h=1900 / v=1650 h=1900 / v=1650 h=1900 / v=1650 h=1900
Bemerkungen Z18	55) 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / keine