



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30A892
Typengenehmigung erteilt	20131015
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Combo D 1.3 CDTI
05 Typ; Variante/Version	Combo-D-VAN; ?XC1A/A?? start/stop
06 Vorziffer	W0L6.YC1A.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-1060/2008*0076
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Kotflügelinnenseite oder an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, vorne rechts, vor Sitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,93
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	158
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	263A2000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1248
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/55217451, nicht ersichtlich
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51810709
34 Motorkennzeichen	263A2000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4390
40 Länge bis	4740
41 Breite von	1832
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1845
42 Höhe bis	1927
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	740
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2755
44 Abstand Achse 1-2 bis	3105
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1365
52 Leergewicht bis	1505
53 Garantiegewicht von	1860
53 Garantiegewicht bis	2505
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	1120
54 Achsgarantie h von	1140
54 Achsgarantie h bis	1650
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 92T; 6x15 ET39 nur zulässig für Fz. mit Achsgarantie bis 1260 kg
70 Reifen Felgen	195/65R15 95T; 6x15 ET39 nur zulässig für Fz. mit Achsgarantie bis 1380 kg
71 Reifen Felgen	195/60R16C 99T; 6x16 ET36,5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46*0076*07
Bemerkungen Z2	37) a.W. mit zusätzlicher, wegklappbarer Sitzbank für 3 Personen im Laderaum; Gurtverankerungspunkte geprüft
Bemerkungen Z4	56) a.W. Anhängevorrichtung: ww. Typ 306360, Konformitätszeichen e13*94/20*3048
Bemerkungen Z5	Typ 306361, Konformitätszeichen e13*94/20*3050
Bemerkungen Z6	Typ 306362, Konformitätszeichen e13*94/20*3049
Bemerkungen Z7	Typ TB-1 , Konformitätszeichen e6*94/20*0101
Bemerkungen Z9	72) Geräusch: Code GABF gilt für Gesamtgewicht bis 2000 kg / Code GABG gilt für Gesamtgewicht > 2000 kg
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	Van L1H1 700kg / Van L1H1 1000kg / Van L2H1 / Combi L1H1 / Combi L2H1



Bemerkungen Z13	05) ZXC1A/A4E -/A4F / WXC1A/A5T / WXC1A/A5U -/A5V -/A5AH / WXC1A/A5X -/A5Z / WXC1A/A5Y
Bemerkungen Z14	37) 2 / v=2 / 2 / v=2 / 2 / v=2 / 5 / v=2 / 5 / v=2
Bemerkungen Z15	40) 4390 / 4390 / 4740 / 4390 / 4740
Bemerkungen Z16	42) 1845-1895 / 1845-1895 / 1880-1927 / 1845-1895 / 1880-1927
Bemerkungen Z17	44) 2755 / 2755 / 3105 / 2755 / 3105
Bemerkungen Z18	52) 1365 / 1395 / 1460-1505 / 1485 / 1505
Bemerkungen Z19	53) 1860-2040 / 2320 / 1955-2505 / 2120-2210 / 2230
Bemerkungen Z20	54) v=1090 / v=1090 / v=1090-1120 / v=1090 / v=1090
Bemerkungen Z21	h=1140-1300 / h=1450-1650 / h=1450-1650 / h=1310-1500 / h=1310-1500
Bemerkungen Z22	66) 2860-3040 / 3320 / 2955-3500 / 3120-3210 / 3230
Bemerkungen Z24	Eintrag Fz-Ausweis (wenn erf.): 128 - 3 Sitzplätze im Laderaum bewilligt, zum nicht gewerbsm. Personentransport