



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30A908
Typengenehmigung erteilt	20131023
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	20151222
Erweiterung TG Positionen	'05/09/52/72/Bem.
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Movano 23H MR/33
05 Typ; Variante/Version	MR; ??V?/51???? (QM6, QMD/ Q26, QVD)
06 Vorziffer	W0LMR..V.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-136/2014*0362
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	154
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9TD8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2299
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. C414, C420, C625, C627, C633
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 485, 561



34 Motorkennzeichen	M9TD8
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5048
40 Länge bis	5548
41 Breite von	2070
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2287
42 Höhe bis	2749
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1024
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3182
44 Abstand Achse 1-2 bis	3682
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1881
52 Leergewicht bis	2382
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3300
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	1650
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	1900
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16C 109R, 225/65R16C 112R, 235/65R16C 115R; 6 1/2x16 ET66
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0362*12
Bemerkungen Z3	15/37) Einzelkabine (2-3 Plätze): v= Schrauben-, h= ww. Blattfedern, Luftfederung; Stossd.
Bemerkungen Z4	Doppelkabine (4-7 Plätze): v= Schrauben-, h= Blattfederung; Stossd.
Bemerkungen Z6	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen e4*94/20*4019, e2*94/20*8244, E11*55R*017819, E4*55R*010111
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) F?VA,F?VL / F?VB,F?VM / ??VA,??VL / ??VB,??VM / ??VC,??VN / F?VD,F?VP
Bemerkungen Z10	(2.8t L1/H1) (2.8t L1/H2) (3.3t L1/H1) (3.3t L1/H2) (3.3t L2/H2) (3.3t L2/H3)
Bemerkungen Z11	37) 2-3 / 2-3 / 2-7 / 2-7 / 2-7 / 2-3



Bemerkungen Z12	40) 5048	/ 5048	/ 5048	/ 5048	/ 5548	/ 5548
Bemerkungen Z13	42) 2287-2310	/ 2478-2503	/ 2287-2310	/ 2478-2503	/	
	2482-2499	/ 2732-2749				
Bemerkungen Z14	44) 3182	/ 3182	/ 3182	/ 3182	/ 3682	/ 3682
Bemerkungen Z15	52) 1881-2185	/ 1909-2185	/ 1886-2344	/ 1914-2344	/	
	1960-2382	/ 1996-2306				
Bemerkungen Z16	53) 2800	/ 2800	/ 3300	/ 3300	/ 3300	/ 3300
Bemerkungen Z17	54) v=1550 h=1650	/ v=1650 h=1900	/ v=1650 h=1900	/ v=1650 h=1900	/	
	v=1650 h=1900	/ v=1650 h=1900				
Bemerkungen Z18	55) 200	/ 200	/ 200	/ 200	/ 200	/ keine