



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# OPEL Movano 23M MR/35F

Typengenehmigungs-Nr.: 30A913

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	30A913
Typengenehmigung erteilt	20131023
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	4050

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Movano 23M MR/35F
05 Typ; Variante/Version	MR; ??T?/S1??B? (s/s, QR6)
06 Vorziffer	W0LMR..T.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0362
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9TB8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2299
28 Leistung kW	92



28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	310
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. C414, C420, C625, C627, C633
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 485, 561
34 Motorkennzeichen	M9TB8
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	143
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	5048
40 Länge bis	6198
41 Breite von	2070
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2287
42 Höhe bis	2815
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1024
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3182
44 Abstand Achse 1-2 bis	4332
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1891
--------------------	------



52 Leergewicht bis	2477
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	225/65R16C 112R; 6 1/2x16 ET66
70 Reifen Felgen	235/65R16C 115R; 6 1/2x16 ET66, 7x16 ET66

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0362*12
Bemerkungen Z3	15/37) Einzelkabine (2-3 Plätze): v= Schrauben-, h= ww. Blattfedern, Luftfederung; Stossd.
Bemerkungen Z4	Doppelkabine (4-7 Plätze): v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossd.
Bemerkungen Z6	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen e4*94/20*4019, e2*94/20*8244, E11*55R*017819, E4*55R*010111
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) ??TA,??TL / ??TB,F?TM / ??TC,??TN / F?TD,F?TP / ??TE,??TR / F?TF,F?TS
Bemerkungen Z10	(L1/H1) (L1/H2) (L2/H2) (L2/H3) (L3/H2) (L3/H3)
Bemerkungen Z11	37) 2-7 / 2-7 / 2-7 / 2-3 / 2-7 / 2-3
Bemerkungen Z12	40) 5048 / 5048 / 5548 / 5548 / 6198 / 6198
Bemerkungen Z13	42) 2287-2310 / 2478-2503 / 2482-2499 / 2732-2749 / 2475-2549 / 2731-2815
Bemerkungen Z14	44) 3182 / 3182 / 3682 / 3682 / 4332 / 4332
Bemerkungen Z15	52) 1891-2344 / 1919-2344 / 1965-2355 / 2006-2316 / 2045-2477 / 2085-2355
Bemerkungen Z16	55) 200 / 200 / 200 / keine / 200 / keine

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	30A913
Marke	OPEL
Typ	Movano 23M MR/35F
Länge_von	5048
Länge_bis	6198
Breite_von	2070
Breite_bis	0
Höhe_von	2287
Höhe_bis	2815
Treibstoff	D
Getriebe	m6



iAchse	'4.19
ET_Verbrauch	7.7
ET_CO2	203
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

### Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	30A913
Marke	OPEL
Typ	Movano 23M MR/35F
Leergewicht_von	1891
Leergewicht_bis	2477
Garantiegewicht_von	3500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.19
Vmax_von	143
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT
Motortyp	M9TB8
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI



Treibstoff	D
Hubraum	2299
Leistung	92
Leistung_bei_n_min	3500
Drehmoment	310
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJAM
Emissionscode	B5b
ET-CO	359.6
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	209.2
ET-THC+NOx	239
ET-PM	0.48
ET-PA	2.14
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



---

ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20131023
GeräuschCode	GABG
Fahrgeräusch	72.9
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	2625