



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Movano 23H MR/35F

Typengenehmigungs-Nr.: 3OA968

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3OA968
Typengenehmigung erteilt	20140806
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	20151222
Erweiterung TG Positionen	'09/30/72/Bem.
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Movano 23H MR/35F
05 Typ; Variante/Version	MR; ??Y?/S1??B? (QX6)
06 Vorziffer	W0LMR..Y.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-136/2014*0362
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9TB7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2299



28 Leistung kW	100
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	340
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. C622, C636, C645
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 485, 561
34 Motorkennzeichen	M9TB7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	151
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	5048
40 Länge bis	6198
41 Breite von	2070
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2287
42 Höhe bis	2815
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1024
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3182
44 Abstand Achse 1-2 bis	4332
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	1891
52 Leergewicht bis	2477
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 225/65R16C 112R; 6 1/2x16 ET66

70 Reifen Felgen 235/65R16C 115R; 6 1/2x16 ET66

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e1*2007/46*0362*14

Bemerkungen Z3 15/37) Einzelkabine (2-3 Plätze): v= Schrauben-, h= ww. Blattfedern, Luftfederung; Stossd.

Bemerkungen Z4 Doppelkabine (4-7 Plätze): v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossd.

Bemerkungen Z6 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen e4*94/20*4019, e2*94/20*8244, E11*55R*017819, E4*55R*010111

Bemerkungen Z8 Zuordnung

Bemerkungen Z9 05) ??YA,F?YL / ??YB,F?YM / ??YC,??YN / F?YD,F?YP / ??YE,??YR / F?YF,F?YS

Bemerkungen Z10 (L1/H1) / (L1/H2) / (L2/H2) / (L2/H3) / (L3/H2) / (L3/H3)

Bemerkungen Z11 37) 2-7 / 2-7 / 2-7 / 2-3 / 2-7 / 2-3

Bemerkungen Z12 40) 5048 / 5048 / 5548 / 5548 / 6198 / 6198

Bemerkungen Z13 42) 2287-2310 / 2478-2503 / 2482-2499 / 2732-2749 / 2475-2549 / 2731-2815

Bemerkungen Z14 44) 3182 / 3182 / 3682 / 3682 / 4332 / 4332

Bemerkungen Z15 52) 1891-2344 / 1919-2344 / 1965-2390 / 2006-2316 / 2045-2477 / 2085-2355

Bemerkungen Z16 55) 200 / 200 / 200 / keine / 200 / keine

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 30A968

Marke OPEL

Typ Movano 23H MR/35F

Länge_von 5048

Länge_bis 6198

Breite_von 2070

Breite_bis 0

Höhe_von 2287

Höhe_bis 2815

Treibstoff D

Getriebe m6



iAchse	'4.19
ET_Verbrauch	7.2
ET_CO2	188
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	30A968
Marke	OPEL
Typ	Movano 23H MR/35F
Leergewicht_von	1891
Leergewicht_bis	2477
Garantiegewicht_von	3500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.19
Vmax_von	151
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT
Motortyp	M9TB7
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI



Treibstoff	D
Hubraum	2299
Leistung	100
Leistung_bei_n_min	3500
Drehmoment	340
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJAM
Emissionscode	B5b
ET-CO	387.6
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	245.6
ET-THC+NOx	279.4
ET-PM	0.1
ET-PA	0.79
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20140806
GeräuschCode	GABG
Fahrgeräusch	73.4
Standgeräusch	83
Standgeräusch_bei_n/min	2625