



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# OPEL Movano 23H K/35R

Typengenehmigungs-Nr.: 3OA976

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3OA976
Typengenehmigung erteilt	20140818
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	20151202
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	4050

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Movano 23H K/35R
05 Typ; Variante/Version	MS; ?6Y?/S2??C? (s/s) QX6
06 Vorziffer	W0LMS..Y.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-136/2014*0471
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9TA7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2299



28 Leistung kW	100
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. C622, C636, C645
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 485, 561
34 Motorkennzeichen	M9TA7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,58
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	148
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	5819
40 Länge bis	6538
41 Breite von	2100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2370
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1295
43 Überhang hinten bis	1364
44 Abstand Achse 1-2 von	3682
44 Abstand Achse 1-2 bis	4332
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	2498
52 Leergewicht bis	2814
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 235/65R16C 115R; 7x16 ET66

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e1*2007/46*0471*11
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen:
Bemerkungen Z4	e2*94/20*8244, e11*94/20*7819, E11*55R*017819 (Klasse A50-X)
Bemerkungen Z5	e4*94/20*4004, E1*55R*012412 (Klasse F)
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) M6Y1/- / M6Y5/- / P6Y6/-
Bemerkungen Z9	37) 3 v 3 / 2 v 2 / 2-6 v 2
Bemerkungen Z10	38) 2 / 2 / 4
Bemerkungen Z11	40) 5819 / 5819 / 6538
Bemerkungen Z12	43) 1295 / 1295 / 1364
Bemerkungen Z13	52) 2498-2718 / 2498-2718 / 2731-2814
Bemerkungen Z15	Zuordnung Anhängelasten
Bemerkungen Z16	56) Original Opel / mit Anhängelock Umbau Fankhauser AG gemäss DTC-Bericht aSi 11-0778
Bemerkungen Z17	57) 2500 / 3500
Bemerkungen Z18	66) 6000 / 7000
Bemerkungen Z19	67) 100 / 200
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z22	400 - Original Anhängelast gebremst und Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z23	Grund: Anhängelasterhöhung; Umbau Fankhauser AG

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	30A976
Marke	OPEL
Typ	Movano 23H K/35R
Länge_von	5819
Länge_bis	6538
Breite_von	2100



Breite_bis	0
Höhe_von	2370
Höhe_bis	0
Treibstoff	D
Getriebe	m6
iAchse	'3.58
ET_Verbrauch	8.3
ET_CO2	219
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	30A976
Marke	OPEL
Typ	Movano 23H K/35R
Leergewicht_von	2498
Leergewicht_bis	2814
Garantiegewicht_von	3500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.58



Vmax_von	148
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT
Motortyp	M9TA7
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2299
Leistung	100
Leistung_bei_n_min	3500
Drehmoment	350
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AJAM
Emissionscode	B5b
ET-CO	426.4
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	268.5
ET-THC+NOx	296.8
ET-PM	0.49
ET-PA	0.12
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0



ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20140818
GeräuschCode	GABG
Fahrgeräusch	75
Standgeräusch	85
Standgeräusch_bei_n/min	2625