



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3OB129
Typengenehmigung erteilt	20150617
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	20210224
Erweiterung TG Positionen	'54/Bem
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Combo D 2.0 CDTI
05 Typ; Variante/Version	Combo-D-VAN; ?XF1B/??2AN H1
06 Vorziffer	W0L6.YF1B.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-214/2014*0076
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Kotflügelinnenseite oder an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, vorne rechts, vor Sitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,83
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	179
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	263A1000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1956
28 Leistung kW	99.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/55216690, nicht ersichtlich
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51834048
34 Motorkennzeichen	263A1000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4390
40 Länge bis	4740
41 Breite von	1832
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1845
42 Höhe bis	1927
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	740
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2755
44 Abstand Achse 1-2 bis	3105
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1455
52 Leergewicht bis	1535
53 Garantiegewicht von	1950
53 Garantiegewicht bis	2505
54 Achsgarantie v von	1120
54 Achsgarantie v bis	1200
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R16C 99T; 6x16 ET36,5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46*0076*11
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung: ww. Typ 306360, Konformitätszeichen e13*94/20*3048
Bemerkungen Z4	Typ 306361, Konformitätszeichen e13*94/20*3050
Bemerkungen Z5	Typ 306362, Konformitätszeichen e13*94/20*3049
Bemerkungen Z6	Typ TB-1 , Konformitätszeichen e6*94/20*0101
Bemerkungen Z8	72) Geräusch: Code GABF gilt für Gesamtgewicht bis 2000 kg / Code GABG gilt für Gesamtgewicht > 2000 kg
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) ZXF1B/SL2AN / ZXF1B/SN2AN / WXF1B/SR2AN / WXF1B/LA2AN / WXF1B/LR2AN / WXF1B/SH2AN
Bemerkungen Z13	40) 4390 / 4390 / 4390 / 4740 / 4740 / 4390
Bemerkungen Z14	42) 1845-1895 / 1845-1895 / 1845-1895 / 1880-1927 / 1880-1927 / 1845-1895
Bemerkungen Z15	44) 2755 / 2755 / 2755 / 3105 / 3105 / 3105



Bemerkungen Z16	52) 1455	/ 1455	/ 1475	/ 1505	/ 1505	/ 1535
Bemerkungen Z17	53) 1950	/ 2130	/ 2428	/ 2000	/ 2458	/ 2505
Bemerkungen Z18	54) v=1120 v=1200	/ v=1120	/ v=1200	/ v=1120	/ v=1200	/
Bemerkungen Z19	h=1140	/ h=1140	/ h=1450	/ h=1450	/ h=1450	/ h=1450
Bemerkungen Z20	66) 3450	/ 3500	/ 3500	/ 3500	/ 3500	/ 3500