



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3OB249
Typengenehmigung erteilt	20170523
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20171229
Erweiterung TG Positionen	'06/09/Bem
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Movano 23H MR Sn.
05 Typ; Variante/Version	MR-SA; F?Y?/51B?-SA3 (Q66)
06 Vorziffer	...MRY.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-65/2012*0396
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	147
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9TC7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2299
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/C638 und 1/C634 und 1/C635
34 Motorkennzeichen	M9TC7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5548
40 Länge bis	6198
41 Breite von	2070
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2475
42 Höhe bis	2549
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1024
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3682
44 Abstand Achse 1-2 bis	4332
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2109
52 Leergewicht bis	2504
53 Garantiegewicht von	3300
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1700
54 Achsgarantie v bis	1850
54 Achsgarantie h von	1900
54 Achsgarantie h bis	2100
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16C 109R/107R, 225/65R16C 112R/110R, 235/65R16C 115R/113R; 6 1/2x16 ET66
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: Opel, Basisfahrzeug mit VR-Antrieb / Stufe 2: OPEL MOD Snoeks: Umbau auf 3 Sitzen
Bemerkungen Z2	05) Opel-Variante: MR; F?Y?/S1??B? / MR-SA; F?Y?/51B?-SA3
Bemerkungen Z3	06) W0.MRY..... / ...MRY.....
Bemerkungen Z4	09) e1*2007/46-2015/45*0362* / e4*2007/46-65/2012*0396*
Bemerkungen Z5	10) OPEL AUTOMOBILE GmbH, D-65423 Rüsselsheim am Main / Snoeks Automotive B.V. 2153 GB Nieuw Vennepe
Bemerkungen Z8	09) TG gültig ab e1*2007/46*0396*10
Bemerkungen Z9	10) Alter Hersteller: ADAM OPEL GmbH
Bemerkungen Z10	Neuer Hersteller: OPEL AUTOMOBILE GmbH
Bemerkungen Z11	15) v= Schrauben-, h= ww. Blattfedern, Luftfederung; Stossd.
Bemerkungen Z12	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen e4*94/20*4019, e2*94/20*8244, E11*55R*017819, E4*55R*010111
Bemerkungen Z15	Zuordnung
Bemerkungen Z16	05) F2YC, F2YN, FCYC, FCYN / F4YC, F4YN, FEYC, FEYN / F4YE, F4YR
Bemerkungen Z17	(3.3t L2/H2) / (3.5t L2/H2) / (3.5t L3/H2)



Bemerkungen Z18	40) 5548	/ 5548	/ 6198
Bemerkungen Z19	42) 2482-2499	/ 2475-2549	/ 2475-2549
Bemerkungen Z20	44) 3682	/ 3682	/ 4332
Bemerkungen Z21	52) 2109-2414	/ 2114-2424	/ 2195-2504
Bemerkungen Z22	53) 3300	/ 3500	/ 3500
Bemerkungen Z23	54) v=1700 h=1900	/ v=1850 h=2100	/ v=1850 h=2100
Bemerkungen Z24	55) 200	/ 200	/ 200