



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3OB258                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170817                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                 |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | OPEL  |
| 04 Typ                     | Movano 23H MR/35D                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | MR; ??1?/52??D? QDi (AHL 3.0)               |
| 06 Vorziffer               | W0.MR1.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2015/45*0362                     |
| 10 EFKO-Code               | 4050  |
| 10 Hersteller              | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4 Doppelbereifung auf A2                 |
| 15 Federung                | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                               | 4,18                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 143                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT                           |
| 25 Motor Typ                          | M9TE7                             |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                 |
| 27 Hubraum                            | 2299                              |
| 28 Leistung kW                        | 96.0                              |
| 28 Leistung n                         | 3500                              |
| 29 Md. max Nm                         | 330.0                             |
| 29 Md. max n                          | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/C628 und 1/C634 und 1/C635      |
| 34 Motorkennzeichen                   | M9TE7                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, hinten am Motorblock       |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 7                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+2       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 6198         |
| 40 Länge bis               | 6848         |
| 41 Breite von              | 2070         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2475         |
| 42 Höhe bis                | 2815         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1674         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3682         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4332         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1750         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1612         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2375 |
| 52 Leergewicht bis            | 2826 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2800 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 3000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 120  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/75R16C 107/105T; 5 1/2x16 ET117  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/45*0362*22  |
| Bemerkungen Z3                      | 10) Alter Hersteller: ADAM OPEL AG   |
| Bemerkungen Z4                      | Neuer Hersteller: OPEL AUTOMOBILE GmbH   |
| Bemerkungen Z6                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E4*55R*010113, e4*94/20*4091 (Klasse F) |
| Bemerkungen Z7                      | e11*94/20*6789, E11*55R*016789, *017819<br>(Klasse A50-X)                                      |
| Bemerkungen Z9                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z10                     | 05) F61G, F61T / F61H, F61U / F61J, F61V / F61K, F61W / A61T, A61G                             |
| Bemerkungen Z11                     | FG1G, FG1T / FG1H, FG1U / / /  |
| Bemerkungen Z12                     | (L3/H2) / (L3/H3) / (L4/H2) / (L4/H3) / (L3/H2)  |
| Bemerkungen Z13                     | 37) 2-3 / 2-3 / 2-3 / 2-3 / 6-7 v= 2-3   |
| Bemerkungen Z14                     | 40) 6198 / 6198 / 6848 / 6848 / 6198   |
| Bemerkungen Z15                     | 42) 2475-2549 / 2731-2815 / 2541-2557 / 2792-2808 / 2475-2549                                  |
| Bemerkungen Z16                     | 44) 3682 / 3682 / 4332 / 4332 / 3682   |
| Bemerkungen Z17                     | 52) 2375-2698 / 2408-2732 / 2453-2789 / 2495-2826 / 2572-2683                                  |
| Bemerkungen Z18                     | 55) 200 / keine / 200 / keine / 200  |



**Bemerkungen Z21**

52/72) Leergewicht des Fahrzeugs min. 2355kg mit Nachweis  
CO2-/Treibstoffverbrauch

---

**Bemerkungen Z22**

min. 2586kg ohne Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch

---