



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# OPEL Movano 23H K/35R

Typengenehmigungs-Nr.: 3OB278

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3OB278                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170817                     |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20180903                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/37/38/40/43/52/72/Bem |
| 01 EFKO-Code               | 30                           |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0                            |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                           |
| 10 EFKO-Code               | 4050                         |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | OPEL                                      |
| 04 Typ                   | Movano 23H K/35R                          |
| 05 Typ; Variante/Version | MS; ??T?/S2??D? QEi                       |
| 06 Vorziffer             | W0.MST.....                               |
| 07 Karosserieform Code   | 151                                       |
| 07 Karosserieform        | Kippbrücke                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-2017/2400*0471                 |
| 10 Hersteller            | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss  |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)     |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | RENAULT                 |
| 25 Motor Typ         | M9TE7                   |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 2299                    |



|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| 28 Leistung kW                     | 107                          |
| 28 Leistung n                      | 3500                         |
| 29 Md. max Nm                      | 360                          |
| 29 Md. max n                       | 1500                         |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/C628 und 1/C634 und 1/C635 |
| 34 Motorkennzeichen                | M9TE7                        |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten am Motorblock  |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |   |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 (Doppelbereifung auf A2)               |
| 15 Federung     | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb  | H   |
| 18 Getriebe 1   | m6  |
| 18 iA 1         | 4,18  |
| 18 Zuordnung 1  | a   |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben, auf HR           |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 146 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 5819 |
| 40 Länge bis             | 6438 |
| 41 Breite von            | 2100 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2370 |
| 42 Höhe bis              | 2400 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1295 |
| 43 Überhang hinten bis   | 1914 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3682 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1750 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1612 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2576 |
| 52 Leergewicht bis | 2927 |



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von              | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis              | 0    |
| 54 Achsgarantie v von               | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0    |
| 54 Achsgarantie h von               | 2800 |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0    |
| 55 Dachlast                         | 0    |
| 57 gebremst mech                    | 3500 |
| 57 gebremst autom                   | 0    |
| 58 ungebremst mech                  | 750  |
| 58 ungebremst autom                 | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |
| 67 Stützlast mech                   | 140  |
| 67 Stützlast autom                  | 0    |

## Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen

195/75R16C 107/105T; 5 1/2x16 ET117

## Bemerkungen

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0471*20   |
| Bemerkungen Z3  | 10) Alter Hersteller: ADAM OPEL AG  |
| Bemerkungen Z4  | Neuer Hersteller: OPEL AUTOMOBILE GmbH  |
| Bemerkungen Z6  | 52/72) Leergewicht des Fahrzeugs min. 2355kg mit Nachweis CO <sub>2</sub> -/Treibstoffverbrauch     |
| Bemerkungen Z7  | min. 2586kg ohne Nachweis CO <sub>2</sub> -/Treibstoffverbrauch                                     |
| Bemerkungen Z9  | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww.Konformitätszeichen: E11*55R*016789, E11*55R*017819 (Klasse A50-X) |
| Bemerkungen Z10 | E4*55R*010115, 010116 (Klasse F)  |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z13 | 05) 8ST?/- / 86T?/- / W6T7/-  |
| Bemerkungen Z14 | 37) 2-3 V=2-3 / 2-3 V=2-3 / 5 V=2   |
| Bemerkungen Z15 | 38) 2 / 2 / 4   |
| Bemerkungen Z16 | 40) 5819 / 6389 / 6438  |
| Bemerkungen Z17 | 52) 2576-2855 / 2693-2927 / 2733-2790   |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|              |                  |
|--------------|------------------|
| TG-Code      | 30B278           |
| Marke        | OPEL             |
| Typ          | Movano 23H K/35R |
| Länge_von    | 5819             |
| Länge_bis    | 6438             |
| Breite_von   | 2100             |
| Breite_bis   | 0                |
| Höhe_von     | 2370             |
| Höhe_bis     | 2400             |
| Treibstoff   | D                |
| Getriebe     | m6               |
| iAchse       | '4.18            |
| ET_Verbrauch | 8.6              |
| ET_CO2       | 222              |
| ZT_Verbrauch | 0                |



|                        |   |
|------------------------|---|
| ZT_CO2                 | 0 |
| EL_Verbrauch           | 0 |
| EL_Reichweite_von      | 0 |
| EL_Reichweite_bis      | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ET_CO2_WLTP            | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ZT_CO2_WLTP            | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

### Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 3OB278                  |
| Marke                | OPEL                    |
| Typ                  | Movano 23H K/35R        |
| Leergewicht_von      | 2576                    |
| Leergewicht_bis      | 2927                    |
| Garantiegewicht_von  | 3500                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m6                      |
| iAchse               | '4.18                   |
| Vmax_von             | 146                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | RENAULT                 |
| Motortyp             | M9TE7                   |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 2299                    |
| Leistung             | 107                     |
| Leistung_bei_n_min   | 3500                    |



|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Drehmoment           | 360                           |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500                          |
| Abgasreinigung       | KP                            |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4 (Doppelbereifung auf A2) |
| Antrieb              | H                             |
| AbgasCode            | AKAC                          |
| Emissionscode        | A08                           |
| ET-CO                | 31.2                          |
| ET-THC               | 18.5                          |
| ET-NMHC              | 0                             |
| ET-NOx               | 124.1                         |
| ET-THC+NOx           | 0                             |
| ET-PM                | 2                             |
| ET-PA                | 0                             |
| ET-PA-Exp            | 0                             |
| ET-T_IV-THC          | 0                             |
| ET-T_VI-CO           | 0                             |
| ET-T_VI-THC          | 0                             |
| ScNo2                | 0                             |
| ScNh3                | 0                             |
| ScCo2                | 0                             |
| ScConsumption        | 0                             |
| ZT-CO                | 0                             |
| ZT-THC               | 0                             |
| ZT-NMHC              | 0                             |
| ZT-NOx               | 0                             |
| ZT-THC+NOx           | 0                             |
| ZT-PM                | 0                             |
| ZT-PA                | 0                             |
| ZT-PA-Exp            | 0                             |
| ZT-T_VI-CO           | 0                             |
| ZT-T_VI-THC          | 0                             |
| TC_NO2               | 0                             |



---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20170817 |
| GeräuschCode            | GABG     |
| Fahrgeräusch            | 74.4     |
| Standgeräusch           | 83       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625     |
| Bemerkung               | y        |