



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3OB307
Typengenehmigung erteilt	20171114
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20181214
Erweiterung TG Positionen	'09/41/52/72/Bem
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Movano K/35RD JPM
05 Typ; Variante/Version	MS; ??T?/S2??D? QEI
06 Vorziffer	W0.VST.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2017/2400*0478
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4 (Doppelbereifung auf A2)
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	146
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9TE7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2299
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	360.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/C628 und 1/C634 und 1/C635
34 Motorkennzeichen	M9TE7
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, hinten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5643
40 Länge bis	7338
41 Breite von	2100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2267
42 Höhe bis	2781
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1119
43 Überhang hinten bis	2164
44 Abstand Achse 1-2 von	3682
44 Abstand Achse 1-2 bis	4332
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1612
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2356
52 Leergewicht bis	3200
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/75R16C 107/105T; 5 1/2x16 ET117
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: Opel, Basisfahrzeug mit HR-Antrieb / Stufe 2: OPEL MOD JPM: Umbau auf Alu-Kippbrücke
Bemerkungen Z2	05) Opel-Variante: MS; ??T?/S2??D? / MS; ??T?/S2??D?
Bemerkungen Z3	06) W0.VST..... / W0.VST.....
Bemerkungen Z4	09) e1*2007/46-2015/45 *0471* / e2*2007/46-2017/2400*0478*
Bemerkungen Z5	10) OPEL AUTOMOBILE GmbH, D-65423 Rüsselsheim am Main / Bennes JPM, F-12800 Naucelle
Bemerkungen Z7	09) TG gültig ab: e2*2007/46*0478*04
Bemerkungen Z9	10) Alter Hersteller: ADAM OPEL AG / Neuer Hersteller: OPEL AUTOMOBILE GmbH
Bemerkungen Z11	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww.Konformitätszeichen: e2*94/20*8244, e2*94/20*7819, E11*55R*017819,
Bemerkungen Z12	E2*55R*01*16124 - 16125 (Klasse A50-X)
Bemerkungen Z13	e4*94/20*4004, E1*55R*012412 (Klasse F), E2*55R01*14258
Bemerkungen Z14	Zuordnung



Bemerkungen Z15	05) T6T3/- / T6T4/- / T6T7/- / T6T8/- / TST?/- / X6T3/- / X6T4/- / X6T7/- / X6T8/-
Bemerkungen Z16	37) 3 v=3 / 3 v=3 / 2 v=2 / 2 v=2 / 2-3 v=2-3 / 3-7 v=3 / 3-7 v=3 / 2-6 v=2 / 2-6 v=2
Bemerkungen Z17	38) 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 4 / 4 / 4 / 4
Bemerkungen Z18	40) 5643-6441 / 6293-7338 / 5643-6441 / 6293-7338 / 5643-6441 / 5643-6441 / 6710-7338 / 5643-6441 / 6293-7338
Bemerkungen Z19	42) 2278-2763 / 2267-2753 / 2278-2763 / 2267-2753 / 2278-2763 / 2295-2781 / 2282-2766 / 2295-2781 / 2282-2766
Bemerkungen Z20	44) 3682 / 4332 / 3682 / 4332 / 3682 / 3682 / 4332 / 3682 / 4332
Bemerkungen Z21	52) 2356-3200 / 2356-3200 / 2356-3200 / 2356-3200 / 2356-3200 / 2405-2684 / 2527-2684 / 2405-2820 / 2506-2820
Bemerkungen Z23	52/72) Leergewicht des Fahrzeugs min. 2355kg mit Nachweis CO ₂ -/Treibstoffverbrauch
Bemerkungen Z24	min. 2586kg ohne Nachweis CO ₂ -/Treibstoffverbrauch