



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3OB307 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171114 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20181214 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/41/52/72/Bem |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Movano K/35RD JPM |
| 05 Typ; Variante/Version | MS; ??T?/S2??D? QEI |
| 06 Vorziffer | W0.VST..... |
| 07 Karosserieform Code | 151 |
| 07 Karosserieform | Kippbrücke |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-2017/2400*0478 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 (Doppelbereifung auf A2) |
| 15 Federung | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 146 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9TE7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2299 |
| 28 Leistung kW | 107 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 360 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/C628 und 1/C634 und 1/C635 |
| 34 Motorkennzeichen | M9TE7 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5643 |
| 40 Länge bis | 7338 |
| 41 Breite von | 2100 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2267 |
| 42 Höhe bis | 2781 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1119 |
| 43 Überhang hinten bis | 2164 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3682 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4332 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1750 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1612 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2356 |
| 52 Leergewicht bis | 3200 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 140 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/75R16C 107/105T; 5 1/2x16 ET117 |
| Bemerkungen Z1 | 04) Stufe 1: Opel, Basisfahrzeug mit HR-Antrieb / Stufe 2: OPEL MOD JPM: Umbau auf Alu-Kippbrücke |
| Bemerkungen Z2 | 05) Opel-Variante: MS; ??T?/S2??D? / MS; ??T?/S2??D? |
| Bemerkungen Z3 | 06) W0.VST..... / W0.VST..... |
| Bemerkungen Z4 | 09) e1*2007/46-2015/45 *0471* / e2*2007/46-2017/2400*0478* |
| Bemerkungen Z5 | 10) OPEL AUTOMOBILE GmbH, D-65423 Rüsselsheim am Main / Bennes JPM, F-12800 Naucelle |
| Bemerkungen Z7 | 09) TG gültig ab: e2*2007/46*0478*04 |
| Bemerkungen Z9 | 10) Alter Hersteller: ADAM OPEL AG / Neuer Hersteller: OPEL AUTOMOBILE GmbH |
| Bemerkungen Z11 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww.Konformitätszeichen: e2*94/20*8244, e2*94/20*7819, E11*55R*017819, |
| Bemerkungen Z12 | E2*55R*01*16124 - 16125 (Klasse A50-X) |
| Bemerkungen Z13 | e4*94/20*4004, E1*55R*012412 (Klasse F), E2*55R01*14258 |
| Bemerkungen Z14 | Zuordnung |



| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z15 | 05) T6T3/- / T6T4/- / T6T7/- / T6T8/- / TST?/- / X6T3/- / X6T4/- / X6T7/- / X6T8/- |
| Bemerkungen Z16 | 37) 3 v=3 / 3 v=3 / 2 v=2 / 2 v=2 / 2-3 v=2-3 / 3-7 v=3 / 3-7 v=3 / 2-6 v=2 / 2-6 v=2 |
| Bemerkungen Z17 | 38) 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 4 / 4 / 4 / 4 |
| Bemerkungen Z18 | 40) 5643-6441 / 6293-7338 / 5643-6441 / 6293-7338 / 5643-6441 / 5643-6441 / 6710-7338 / 5643-6441 / 6293-7338 |
| Bemerkungen Z19 | 42) 2278-2763 / 2267-2753 / 2278-2763 / 2267-2753 / 2278-2763 / 2295-2781 / 2282-2766 / 2295-2781 / 2282-2766 |
| Bemerkungen Z20 | 44) 3682 / 4332 / 3682 / 4332 / 3682 / 3682 / 4332 / 3682 / 4332 |
| Bemerkungen Z21 | 52) 2356-3200 / 2356-3200 / 2356-3200 / 2356-3200 / 2356-3200 / 2405-2684 / 2527-2684 / 2405-2820 / 2506-2820 |
| Bemerkungen Z23 | 52/72) Leergewicht des Fahrzeugs min. 2355kg mit Nachweis CO ₂ -/Treibstoffverbrauch |
| Bemerkungen Z24 | min. 2586kg ohne Nachweis CO ₂ -/Treibstoffverbrauch |