



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3OB415 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190926 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 20211202 |
| Erweiterung TG Positionen | '38 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Movano 23L MR/F |
| 05 Typ; Variante/Version | MR: ??8?/51C11H? (QJI h) |
| 06 Vorziffer | W0VMR8..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2018/1832*0362 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | siehe Bemerkungen |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,19 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 150 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9TF7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2299 |
| 28 Leistung kW | 100.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 360.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/C658 und 1/C648 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/662 |
| 34 Motorkennzeichen | M9TF7 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, links am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5048 |
| 40 Länge bis | 6198 |
| 41 Breite von | 2070 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2287 |
| 42 Höhe bis | 2815 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1024 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3182 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4332 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1750 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1953 |
| 52 Leergewicht bis | 2617 |
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2100 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/65R16C 112/110T; 6 1/2x16 ET66 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0362*26 |
| Bemerkungen Z3 | 15/37) Einzelkabine (2-3 Plätze): v= Schrauben-, h= ww. Blattfederung; Luftfederung; Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z4 | Doppelkabine (6-7 Plätze): v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z6 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen e4*94/20*4019, e2*94/20*8244, E11*55R*017819, E4*55R*010111 |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z9 | 2.8t L1/H1 / 3.3t L1-2/H1-2 / 3.3t L2/H3 / 3.5t L1/H1-2 / 3.5t L2-3/H2 / 3.5t L2-3/H3 |
| Bemerkungen Z10 | 05) F08A ,F08L / F28A/L, F28B/M / F28D, F28P / F48A/L, F48B/M / F48C/N, F48E/R / F48D/P, F48F/S |
| Bemerkungen Z11 | / F28C/N / / / A48C/N, A48E/R / |
| Bemerkungen Z12 | 37) 2-3 / 2-3 / 2-3 / 2-3 / 2-3/6-7 / 2-3 |
| Bemerkungen Z13 | 40) 5048 / 5048/5548 / 5548 / 5048 / 5548/6198 / 5548/6198 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z14 | 42) 2287-2310 / 2287-2503 / 2732-2749 / 2287-2503 / 2482-2549 / 2731-2815 |
| Bemerkungen Z15 | 44) 3182 / 3182/3682 / 3682 / 3182 / 3682/4332 / 3682/4332 |
| Bemerkungen Z16 | 52) 1953-2264 / 1953-2342 / 2072-2374 / 1953-2273 / 2046-2617 / 2072-2474 |
| Bemerkungen Z17 | 53) 2800 / 3300 / 3300 / 3500 / 3500 / 3500 |
| Bemerkungen Z18 | 54) h=1650 / h=2100 / h=2100 / h=2100 / h=2100 / h=2100 |
| Bemerkungen Z19 | 55) 200 / 200 / keine / 200 / 200 / keine |