



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Movano 23H MR/F

Typengenehmigungs-Nr.: 3OB596

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3OB596 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210128 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 20211202 |
| Erweiterung TG Positionen | '38 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Movano 23H MR/F |
| 05 Typ; Variante/Version | MR: ??4?/51S11H? (QSI h) |
| 06 Vorziffer | W0VMR4..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2020/683*0362 |
| 10 Hersteller | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung) |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9TF7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2299 |



| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 28 Leistung kW | 132 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 400 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/C658 und 1/C648 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/662 |
| 34 Motorkennzeichen | M9TF7 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, links am Motorblock |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | siehe Bemerkungen |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,19 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 163 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
|----------------------------|---|



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 5048 |
| 40 Länge bis | 6198 |
| 41 Breite von | 2070 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2287 |
| 42 Höhe bis | 2815 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1024 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3182 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4332 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1750 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



| | |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1953 |
| 52 Leergewicht bis | 2617 |
| 53 Garantiegewicht von | 3300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 225/65R16C 112/110T; 6 1/2x16 ET66

Bemerkungen

| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0362*28 |
| Bemerkungen Z3 | 15/37) Einzelkabine (2-3 Plätze): v= Schrauben-, h= ww. Blattfederung; Luftfederung; Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z4 | Doppelkabine (6-7 Plätze): v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z6 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z7 | 3.3t L1-2/H1-2 / 3.3t L2/H3 / 3.5t L1/H1-2 / 3.5t L2-3/H2 / 3.5t L2-3/H3 |
| Bemerkungen Z8 | 05) F24A/L, F24B/M / F24D, F24P / F44A/L, F44B/M / F44C/N, F44E/R / F44D/P, F44F/S |
| Bemerkungen Z9 | F24C/N / / / A44C/N, A44E/R / |
| Bemerkungen Z11 | 37) 2-3 / 2-3 / 2-3 / 2-3/6-7 / 2-3 |
| Bemerkungen Z12 | 40) 5048/5548 / 5548 / 5048 / 5548/6198 / 5548/6198 |
| Bemerkungen Z13 | 42) 2287-2503 / 2732-2749 / 2287-2503 / 2475-2549 / 2731-2815 |
| Bemerkungen Z14 | 44) 3182/3682 / 3682 / 3182 / 3682/4332 / 3682/4332 |
| Bemerkungen Z15 | 52) 1953-2342 / 2072-2374 / 1953-2273 / 2046-2617 / 2072-2474 |
| Bemerkungen Z16 | 53) 3300 / 3300 / 3500 / 3500 / 3500 |
| Bemerkungen Z17 | 55) 200 / keine / 200 / 200 / keine |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------|-----------------|
| TG-Code | 30B596 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Movano 23H MR/F |
| Länge_von | 5048 |
| Länge_bis | 6198 |
| Breite_von | 2070 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 2287 |
| Höhe_bis | 2815 |
| Treibstoff | D |
| Getriebe | m6 |



| | |
|------------------------|-------|
| iAchse | '4.19 |
| ET_Verbrauch | 0 |
| ET_CO2 | 0 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 10.5 |
| ET_CO2_WLTP | 275 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 3OB596 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Movano 23H MR/F |
| Leergewicht_von | 1953 |
| Leergewicht_bis | 2617 |
| Garantiegewicht_von | 3300 |
| Garantiegewicht_bis | 3500 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '4.19 |
| Vmax_von | 163 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | RENAULT |
| Motortyp | M9TF7 |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |



| | |
|----------------------|-------|
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 2299 |
| Leistung | 132 |
| Leistung_bei_n_min | 3500 |
| Drehmoment | 400 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJFI |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 124.2 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 84.6 |
| ET-THC+NOx | 95.5 |
| ET-PM | 0.3 |
| ET-PA | 0.4 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20210128 |
| GeräuschCode | GJAN |
| Fahrgeräusch | 71 |
| Standgeräusch | 81 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625 |