



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3OB743                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211213                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 20221013                                    |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/10/30/Bem. 30                           |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                            |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | OPEL  |
| 04 Typ                     | Movano 35                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | Y; CBPF?/?S?000 (PQ6 /L1,2,3 H1,2,3/Lgt)    |
| 06 Vorziffer               | VXEYCBPF.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-2018/858*0045                    |
| 10 EFKO-Code               | 2124  |
| 10 Hersteller              | STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy         |
| 11 Herstellerplakette      | Motorraum, auf Frontraverse Mitte           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m6                                |
| 18 iA 1                               | 4,93                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 155                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 160                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | PSA                               |
| 25 Motor Typ                          | 4H03                              |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                 |
| 27 Hubraum                            | 2179                              |
| 28 Leistung kW                        | 103                               |
| 28 Leistung n                         | 3750                              |
| 29 Md. max Nm                         | 340                               |
| 29 Md. max n                          | 1750                              |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | 4HB/4H03                          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsart | am Motorblock, vorne unten Mitte  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 3                                 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+2       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4963         |
| 40 Länge bis               | 5998         |
| 41 Breite von              | 2050         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2254         |
| 42 Höhe bis                | 2760         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1015         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4035         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1810         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1790         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1995 |
| 52 Leergewicht bis            | 2426 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1870 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 2500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/70R15C 109/107S; 6x15 ET68  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/70R15C 112/110S; 6x15 ET68  |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/70R15C 112/110R; 6x15 ET68 M+S  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e24*2007/46*0046*22  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/F-AP-AC-AT 13992 510 80 + 1/F-AP-AC-AT 1399925080 + 1/ww.<br>F-AP-AC-AT 1399253080, F-AP-AC-AT 46863972 (NH3) |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z6                      | L1H2 / L2H1 / L2H2 / L3H2 / L3H3  |
| Bemerkungen Z7                      | 05) CBPFA/MS0000 / CBPFB/JS0000 / CBPFB/MS0000 /<br>CBPFC/MS0000 / CBPFC/PS0000                                     |
| Bemerkungen Z8                      | CBPFA/NS0000 / CBPFB/KS0000 / CBPFB/NS0000 / CBPFC/NS0000<br>/ CBPFC/SS0000   |
| Bemerkungen Z9                      | CBPFA/MS1000 / CBPFB/JS1000 / CBPFB/MS1000 / CBPFC/MS1000<br>/ CBPFC/PS1000   |
| Bemerkungen Z10                     | CBPFA/NS1000 / CBPFB/KS1000 / CBPFB/NS1000 / CBPFC/NS1000<br>/ CBPFC/SS1000   |
| Bemerkungen Z11                     | 19) 160km/h / 160km/h / 160km/h / 160km/h / 155km/h   |
| Bemerkungen Z12                     | 40) 4963mm / 5413mm / 5413mm / 5998mm / 5998mm  |



---

|                        |            |          |          |          |          |
|------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 42) 2522mm | / 2254mm | / 2522mm | / 2522mm | / 2760mm |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 44) 3000mm | / 3450mm | / 3450mm | / 4035mm | / 4035mm |

---