



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3OB756 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220218 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20220721 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/10/Bem |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Movano-e 35HD |
| 05 Typ; Variante/Version | Y; DE1F??S???? (9CQ / L1,2 H1,2 37kW) |
| 06 Vorziffer | VXEY..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e24*2007/46-2018/1832*0592 |
| 10 EFKO-Code | 2124 |
| 10 Hersteller | STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy |
| 11 Herstellerplakette | Motorraum, auf Fronttraverse Mitte + B-Säule rechts über Schlossriegel(2 Herstellerschilder) |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., elektro.-hydr. Lenkhilfe |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m1a |
| 18 iA 1 | 5,36 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | ANSALDO |
| 25 Motor Typ | A?H256B42G??? ???? |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 100.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 220.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | A?H256B42G??? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4963 |
| 40 Länge bis | 5413 |
| 41 Breite von | 2050 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2254 |
| 42 Höhe bis | 2522 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1015 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3450 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2410 |
| 52 Leergewicht bis | 2849 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/75R16C 116/114R; 6x16 ET68 |
| 70 Reifen Felgen | 225/75R16C 118/116R; 6x16 ET68 |
| 71 Reifen Felgen | 225/75R16C 116/114R; 6x16 ET68 M+S |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e24*2007/46*0592*02 |
| Bemerkungen Z3 | 04) Stufe 1: OPEL; Basisfahrzeug / Stufe 2: BD Otomotiv; Umbau auf Elektroantrieb |
| Bemerkungen Z4 | 05) Opel-TVV: Y; DBPF???????? / BD Otomotiv-TVV: Y; DE1F???????? |
| Bemerkungen Z5 | 06) VXEY..... / VXEY..... |
| Bemerkungen Z6 | 09) e3*2007/46-2018/858*0045 / e24*2007/46*2018/1832*0592 |
| Bemerkungen Z7 | 10) AUTOMOBILES PEUGEOT / BD Otomotiv ve Elektrikli Araçlar Sanayi ve Ticaret A.S (BEDEO) |
| Bemerkungen Z8 | FR-78300 Poissy / TR-41420 Kocaeli |
| Bemerkungen Z9 | 11) Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich |
| Bemerkungen Z11 | 28) 30 Minuten Leistung: 90kW |
| Bemerkungen Z13 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z14 | L1H1 / L2H1 / L2H2 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z15 | 05) DE1FA/GS0000 / DE1FB/GS0000 / DE1FB/HS0000 |
| Bemerkungen Z16 | DE1FA/GS1000 / DE1FB/GS1000 / DE1FB/HS1000 |
| Bemerkungen Z17 | DE1FA/JS0000 / DE1FB/JS0000 / DE1FB/MS0000 |
| Bemerkungen Z18 | DE1FA/JS1000 / DE1FB/JS1000 / DE1FB/MS1000 |
| Bemerkungen Z19 | DE1FA/KS0000 / DE1FB/KS0000 / DE1FB/NS0000 |
| Bemerkungen Z20 | DE1FA/KS1000 / DE1FB/KS1000 / DE1FB/NS1000 |
| Bemerkungen Z21 | 40) 4963mm / 5413mm / 5413mm |
| Bemerkungen Z22 | 42) 2254mm / 2254mm / 2522mm |
| Bemerkungen Z23 | 44) 3000mm / 3450mm / 3450mm |
| Bemerkungen Z24 | 52) 2410-2747kg / 2460-2804kg / 2505-2849kg |