



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3OB933
Typengenehmigung erteilt	20230419
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Movano 35 DCiV
05 Typ; Variante/Version	H; CBPF?/MSM?00 (PQ6 /L2, L3 H2 /Lgt)
06 Vorziffer	VXEYCBPF.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2020/1181*0735
10 EFKO-Code	2124
10 Hersteller	STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy
11 Herstellerplakette	Motorraum, auf Frontraverse Mitte + B-Säule rechts über Schlossriegel(2 Herstellerschilder)
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,93
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	4H03
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2179
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	4HB/4H03
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	am Motorblock, vorne unten Mitte
37 Anzahl Plätze Total von	6
37 Anzahl Plätze Total bis	7



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5413
40 Länge bis	5998
41 Breite von	2050
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2522
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3450
44 Abstand Achse 1-2 bis	4035
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2220
52 Leergewicht bis	2739
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1870
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R15C 109/107S; 6x15 ET68
70 Reifen Felgen	225/70R15C 112/110S; 6x15 ET68
71 Reifen Felgen	225/70R15C 112/110R M+S; 6x15 ET68
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: Opel: Basisfahrzeug / Stufe 2: Opel: Umbau zu Crew-Van (Einbau zus. 4 Sitzplätze im Laderaum)
Bemerkungen Z2	05) Opel-TVV: Y; CBPF?/MS?000 / Opel-TVV: H; CBPF?/MSM?00
Bemerkungen Z3	06) VXEYCBPF..... / VXEYCBPF.....
Bemerkungen Z4	09) e3*2007/46-2018/858*0045 / e2*2007/46-2020/1181*0735
Bemerkungen Z5	10) AUTOMOBILES PEUGEOT / AUTOMOBILES PEUGEOT
Bemerkungen Z6	FR-78300 Poissy / FR-78300 Poissy
Bemerkungen Z8	09) TG gültig ab e2*2007/46*735*04
Bemerkungen Z10	30) 1/FAPACAT 1440946980 + 1/FAPACAT 1440946880 und 1/ww. FAPACAT 1399253080(NH3), FAPACAT 1399256080(NH3)
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	L2H2 / L3H2
Bemerkungen Z14	05) CBPFB/MSM600 / CBPFC/MSM600
Bemerkungen Z15	CBPFB/MSM700 / CBPFC/MSM700



Bemerkungen Z16                      40) 5413mm     /   5998mm

---

Bemerkungen Z17                      44) 3450mm     /   4035mm

---