



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3OB970
Typengenehmigung erteilt	20240207
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260520
Erweiterung TG Positionen	'09/68
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	107
02 Fahrzeugsубart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	OPEL
04 Typ	Movano 4.2 Electr
05 Typ; Variante/Version	Y; EDEV??X00?? (L3,4 H2,3 Van)
06 Vorziffer	VXEY.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2018/858*0050
10 EFKO-Code	2124
10 Hersteller	STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy
11 Herstellerplakette	Motorraum, auf Fronttraverse Mitte
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	Vorne
18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	10.1
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	ww. mech./elektr., Scheibe/Trommel, auf HR
25 Motor Marke	JJE
25 Motor Typ	46358157
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	205
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	410
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	46358157
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5998
40 Länge bis	6363
41 Breite von	2050
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2612
42 Höhe bis	2850
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	1380
44 Abstand Achse 1-2 von	4035
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/75R16C 116/114R; 6.00x16 ET68
70 Reifen Felgen	225/75R16C 121/120S; 6.00x16 ET68
71 Reifen Felgen	225/75R16C 121/120R M+S; 6.00x16 ET68
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46*0050*29
Bemerkungen Z3	28) 30 Minuten Leistung: 85kW
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	L3H2 / L3H3 / L4H2 / L4H3
Bemerkungen Z7	05) EDEVC/2X002B / EDEVC/3X002B / EDEVE/2X002B / EDEVE/3X002B
Bemerkungen Z8	EDEVC/2X003B / EDEVC/3X003B / EDEVE/2X003B / EDEVE/3X003B
Bemerkungen Z9	EDEVC/2X002E / EDEVC/3X002E / EDEVE/2X002E / EDEVE/3X002E
Bemerkungen Z10	EDEVC/2X003E / EDEVC/3X003E / EDEVE/2X003E / EDEVE/3X003E
Bemerkungen Z11	40) 5998mm / 5998mm / 6363mm / 6363mm
Bemerkungen Z12	42) 2612mm / 2850mm / 2612mm / 2850mm
Bemerkungen Z13	43) 1015mm / 1015mm / 1380mm / 1380mm



Bemerkungen Z14	52) min. 2865kg / min. 2890kg / min. 2910kg / min. 2940kg
Bemerkungen Z16	36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z18	52) Mehrgewicht Emissionsfreier Antrieb (REESS) gemäss Herstellerschild bei Einzelabnahme festlegen