



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 30C123 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230322 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | OPEL-DANGEL |
| 04 Typ | Combo E 15 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | V37OV; F/YHP2-?2S032DGL01 (L1/L2 1000) |
| 06 Vorziffer | W0VE..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*KS07/46-2020/1181*0086 |
| 10 EFKO-Code | 2281 |
| 10 Hersteller | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten an der B-Säule (2x Herstellerschild, Klebefolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts am Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,52 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 174 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech.od. elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | PSA |
| 25 Motor Typ | YH01 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1499 |
| 28 Leistung kW | 96.0 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 250.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA 3473 |
| 34 Motorkennzeichen | YHP/YH01 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, unten am Motor, beim Getriebeflansch |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4403 |
| 40 Länge bis | 4753 |
| 41 Breite von | 1848 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1895 |
| 42 Höhe bis | 1940 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 726 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2785 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2975 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1549 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1563 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1579 |
| 52 Leergewicht bis | 1822 |
| 53 Garantiegewicht von | 2370 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2400 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 74 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16 96U; 6.50x16 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 04) Stufe 1: Opel: Basisfahrzeug mit VR-Antrieb / Stufe 2: Dangel; Umbau auf Allrad-Antrieb |
| Bemerkungen Z2 | 05) Opel-TVV: E; F/YHP2-?2S032 / Dangel-TVV: V37OV; F/YHP2-?2S032DLG01 |
| Bemerkungen Z3 | 06) W0VE..... / W0VE..... |
| Bemerkungen Z4 | 09) e2*2007/46*0623 / e2*KS07/46*0086 |
| Bemerkungen Z5 | 10) OPEL AUTOMOBILE GmbH, 65423 Rüsselsheim / Automobiles DANGEL SA, F-68780 Sentheim |
| Bemerkungen Z7 | 09) TG gültig ab e2*KS07/46*0086*06 |
| Bemerkungen Z9 | 15) Feder hinten: Marke: Eibach / Farbe: Rot / Bezeichnung: 37.6.21360.80 |
| Bemerkungen Z11 | 30) 1/TR PSA K786 + 1/TR PSA S0006 + 1/TR PSA SF001 und 1/TR PSA A006(NH3) |
| Bemerkungen Z13 | 55) ab Werk montierter Dachreling = 80 kg |
| Bemerkungen Z14 | ohne Dachreling mit 2 Querträgern = 100 kg |
| Bemerkungen Z15 | ohne Dachreling mit 3 Querträgern = 150 kg |
| Bemerkungen Z17 | Zuordnung |



| | | | | |
|------------------------|--|----------|---------------|----------|
| Bemerkungen Z18 | L1 (2785mm) | | / L2 (2975mm) | |
| Bemerkungen Z19 | 05) -/YHP2-G2S032DGL01 / -/YHP2-H2S032DGL01 / -/YHP2-J2S032DGL01 / -/YHP2-K2S032DGL01 | | | |
| Bemerkungen Z20 | 37) 2 v=2 | / 3 v=3 | / 2 v=2 | / 3 v=3 |
| Bemerkungen Z21 | 40) 4403mm | / 4403mm | / 4753mm | / 4753mm |
| Bemerkungen Z22 | 53) 2370kg | / 2390kg | / 2380kg | / 2400kg |
| Bemerkungen Z23 | 53) 1000kg | / 1000kg | / 1050kg | / 1030kg |
| Bemerkungen Z24 | 58) 730kg | / 740kg | / 750kg | / 750kg |