



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 30C132   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250326   |
| gültig für Importdatum bis | 20251230   |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311   |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung                               |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | OPEL-DANGEL  |
| 04 Typ                     | Combo e-4x4  |
| 05 Typ; Variante/Version   | V37OV; D/YHZ3-32E???DGL21 (L1,L2 1000)                     |
| 06 Vorziffer               | W0VE.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*KS07/46-2018/858*0086                                   |
| 10 EFKO-Code               | 2281   |
| 10 Hersteller              | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim                  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, unten an B-Säule (2x Herstellerschild, Klebefolie) |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts am Federbeindom                       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                              |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                   |
| 17 Achsantrieb             | Vorne  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a8                                  |
| 18 iA 1                    | 3.87                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 18 Zuordnung 2             | b                                   |
| 18 Zuordnung 3             | c                                   |
| 18 Zuordnung 4             | d                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 184                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech. od. elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | Stellantis SAS                      |
| 25 Motor Typ               | YH01 / DV5RC                        |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | F                                   |
| 27 Hubraum                 | 1499                                |
| 28 Leistung kW             | 96.0                                |
| 28 Leistung n              | 3750                                |
| 29 Md. max Nm              | 300.0                               |
| 29 Md. max n               | 1750                                |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | ww. mit oder ohne 1/3461            |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | HS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/ww. PSA3473, PSA 3537                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | YHZ/YH01                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, unten am Motor, beim Getriebeflansch |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 3   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2-4+1-2                                    |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                |
| 40 Länge von                          | 4403  |
| 40 Länge bis                          | 4753  |
| 41 Breite von                         | 1848  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1895  |
| 42 Höhe bis                           | 1940  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 726   |
| 43 Überhang hinten bis                | 886   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2785  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 2975  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1549 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1563 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1660 |
| 52 Leergewicht bis           | 1823 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2400 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 1000 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 74   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 96U; 6.50x16 ET47  |
| Bemerkungen Z1                      | 04) Stufe 1: Opel: Basisfahrzeug mit VR-Antrieb / Stufe 2: Dangel: Umbau, Allrad-Antrieb (e-RWD) |
| Bemerkungen Z2                      | 05) Opel-TVV: E; D/YHZ3-32E??? / Dangel-TVV: V37OV;<br>D/YHZ3-32E???DGL21                        |
| Bemerkungen Z3                      | 06) W0VE..... / W0VE.....  |
| Bemerkungen Z4                      | 09) e2*2007/46*0623 / e2*KS07/46*0086  |
| Bemerkungen Z5                      | 10) OPEL AUTOMOBILE GmbH, D-65423 Rüsselsheim / Automobiles<br>DANGEL SA, F-68780 Sentheim       |
| Bemerkungen Z7                      | 09) TG gültig ab e2*KS07/46*0086*10  |
| Bemerkungen Z9                      | 28) Dreissig-Minutenleistung: 5.0 kW   |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z10</b> | Höchste Nutzleistung: 9.0 kW / 4000   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 30) 1/ww. TR PSA K761, -K786, -K807 + 1/TR PSA S0006 + TR PSA SF001<br>und 1/ww. TR PSA A005, -A007 |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 55) ab Werk montierter Dachreling = 80 kg   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | ohne Dachreling mit 2 Querträgern = 100 kg  |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | ohne Dachreling mit 3 Querträgern = 150 kg  |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | Zuordnung   |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | L1 (2785mm) / L2 (2975mm)   |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 05) -/YHZ3-32E?ARDGL21 / -/YHZ3-32E?BRDGL21 / -/YHZ3-32E?ASDGL21<br>/ -/YHZ3-32E?BSDGL21            |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 37) 2 v=2 / 3 v=3 / 2 v=2 / 3 v=3   |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 52) 1660-1798kg / 1680-1817kg / 1720-1814kg / 1730-1823kg   |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 58) 730kg / 730kg / 750kg / 750kg   |