



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30C134
Typengenehmigung erteilt	20260306
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL-DANGEL
04 Typ	Combo e-4x4
05 Typ; Variante/Version	V370V; D/YHZ3-32E???DGL21 (L1,L2 1000)
06 Vorziffer	W0VE.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*KS07/46-2018/858*0086
10 EFKO-Code	2281
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule (2x Herstellerschild, Klebefolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	3.87
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	184
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. oder elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	STELLANTIS SAS
25 Motor Typ	YH01 / DV5RC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	F
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. mit oder ohne 1/3461
32 Schalldämpfer 2 Art	HS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. PSA3473, PSA 3537
34 Motorkennzeichen	YHZ/YH01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, unten am Motor, beim Getriebeflansch
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4403
40 Länge bis	4753
41 Breite von	1848
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1895
42 Höhe bis	1940
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	726
43 Überhang hinten bis	886
44 Abstand Achse 1-2 von	2785
44 Abstand Achse 1-2 bis	2975
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1549
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1563
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1660
52 Leergewicht bis	1823
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	74
69 Reifen Felgen	215/65R16 96U; 6.50x16 ET47
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: Opel: Basisfahrzeug mit VR-Antrieb / Stufe 2: Dangel: Umbau, Allrad-Antrieb (e-RWD)
Bemerkungen Z2	05) Opel-TVV: E; D/YHZ3-32E??? / Dangel-TVV: V37OV; D/YHZ3-32E???DGL21
Bemerkungen Z3	06) W0VE..... / W0VE.....
Bemerkungen Z4	09) e2*2007/46*0623 / e2*KS07/46*0086
Bemerkungen Z5	10) OPEL AUTOMOBILE GmbH, D-65423 Rüsselsheim / Automobiles DANGEL SA, F-68780 Sentheim
Bemerkungen Z7	09) TG gültig ab e2*KS07/46*0086*13
Bemerkungen Z9	28) Dreissig-Minuten Leistung: 5.0kW
Bemerkungen Z10	Höchste Nutzleistung: 9.0kW / 4000



Bemerkungen Z12	30) 1/ww. TR PSA K761, -K786, -K807 + 1/TR PSA S0006 + TR PSA SF001 und 1/ww. TR PSA A005, -A007			
Bemerkungen Z14	55) ab Werk montierter Dachreling = 80 kg			
Bemerkungen Z15	ohne Dachreling mit 2 Querträgern = 100 kg			
Bemerkungen Z16	ohne Dachreling mit 3 Querträgern = 150 kg			
Bemerkungen Z18	Zuordnung			
Bemerkungen Z19	L1 (2785mm)		/ L2 (2975mm)	
Bemerkungen Z20	05) -/YHZ3-32E?ARDGL21 / -/YHZ3-32E?BRDGL21 / -/YHZ3-32E?ASDGL21 / -/YHZ3-32E?BSDGL21			
Bemerkungen Z21	37) 2 v=2	/ 3 v=3	/ 2 v=2	/ 3 v=3
Bemerkungen Z22	52) 1660-1798kg	/ 1680-1817kg	/ 1720-1814kg	/ 1730-1823kg
Bemerkungen Z23	58) 730kg	/ 730kg	/ 750kg	/ 750kg