



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 30C305                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240531                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20251230                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311                                    |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung                |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                 |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | OPEL  |
| 04 Typ                     | Movano 3.5t heavy                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | Y; DG6F?/?D?0?0 (L2,3,4 H2,3,/Hvy)          |
| 06 Vorziffer               | VXEY.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-2018/858*0045                    |
| 10 EFKO-Code               | 2124  |
| 10 Hersteller              | STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy         |
| 11 Herstellerplakette      | Motorraum, auf Frontraverse Mitte           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | Vorne                                       |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m6  |
| 18 iA 1                               | 4,87  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 18 Zuordnung 2                        | b   |
| 18 Zuordnung 3                        | c   |
| 18 Zuordnung 4                        | d   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 156   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 161   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,             |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBD                |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben od. Trommel, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | Stellantis Europe                             |
| 25 Motor Typ                          | 46356723                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2184  |
| 28 Leistung kW                        | 132.0   |
| 28 Leistung n                         | 3500  |
| 29 Md. max Nm                         | 380.0   |
| 29 Md. max n                          | 1500  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                             |
| 34 Motorkennzeichen                   | 46356723                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock, vorne links, oberhalb Anlasser |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+2       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5413         |
| 40 Länge bis               | 6363         |
| 41 Breite von              | 2050         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2522         |
| 42 Höhe bis                | 2760         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1015         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1380         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3450         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4035         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1810         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1790         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2145 |
| 52 Leergewicht bis            | 2489 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 2100 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2400 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 3000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 120  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/75R16C 116/114R; 6x16 ET68   |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/75R16C 121/120S; 6x16 ET68   |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/75R16C 121/120R; 6x16 ET68 M+S   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e24*2007/46*0045*29   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/F-AP-AC-AT52213830 und 1/F-AP-AC-AT52223092  |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z6                      | L2H2 / L3H2 / L4H2 / L4H3  |
| Bemerkungen Z7                      | 05) -B/2D0020 / -B/2D0030 / -C/2D0020 / -C/2D0030 / -E/2D0020 /<br>-E/2D0030 / -E/3D0020 / -E/3D0030 |
| Bemerkungen Z8                      | -B/2DA020 / -B/2DA030 / -C/2DA020 / -C/2DA030 / -E/2DA020 /<br>-E/2DA030 / -E/3DA020 / -E/3DA030     |
| Bemerkungen Z9                      | 19) 161km/h / 161km/h / 161km/h / 156km/h  |
| Bemerkungen Z10                     | 37) 2 v=2 / 3 v=3 / 2 v=2 / 3 v=3 / 2 v=2 / 3 v=3 / 2 v=2 /<br>3 v=3                                 |
| Bemerkungen Z11                     | 40) 5413mm / 5998mm / 6363mm / 6363mm  |
| Bemerkungen Z12                     | 42) 2522mm / 2522mm / 2522mm / 2760mm  |



|                        |                                |               |               |          |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 43 1015mm                      | / 1015mm      | / 1015mm      | / 1380mm |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 44) 3450mm                     | / 4035mm      | / 4035mm      | / 4035mm |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 52) 2145-2370kg<br>2270-2489kg | / 2195-2420kg | / 2240-2459kg | /        |