



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30C404
Typengenehmigung erteilt	20250320
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Movano 3.5t heavy
05 Typ; Variante/Version	Y; DF6D?/1D???0 (L2/L3 1 & 3S-Kipper)
06 Vorziffer	VXEY.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2018/858*0045
10 EFKO-Code	4538
10 Hersteller	STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy
11 Herstellerplakette	Motorraum, auf Frontraverse Mitte
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4.87
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	156
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBD
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben od. Trommel, auf HR
25 Motor Marke	Stellantis Europe
25 Motor Typ	46356294
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2184
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	46356294
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, vorne links, oberhalb Anlasser



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5578
40 Länge bis	6210
41 Breite von	2100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2270
42 Höhe bis	2376
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1145
43 Überhang hinten bis	1352
44 Abstand Achse 1-2 von	3450
44 Abstand Achse 1-2 bis	4035
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2390
52 Leergewicht bis	2697
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/75R16C 116/114R; 6x16 ET68
70 Reifen Felgen	225/75R16C 121/120S; 6x16 ET68
71 Reifen Felgen	225/75R16C 121/120R M+S; 6x16 ET68
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46*0045*31
Bemerkungen Z3	30) 1/F-AP-AC-AT52213830 und 1/F-AP-AC-AT52223092
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	L2 Heckkipper / L2 3S-Kipper / L3 Heckkipper / L3 3S-Kipper / L3 3S-Kipper mit ToolBox
Bemerkungen Z7	05) -B/1D0N20 / -D/1D0R20 / -C/1D0N20 / -C/1D0R20 / -C/1D0T20
Bemerkungen Z8	-B/1D0N30 / -D/1D0R30 / -C/1D0N30 / -C/1D0R30 / -C/1D0T30
Bemerkungen Z9	-B/1DAN20 / -D/1DAR20 / -C/1DAN20 / -C/1DAR20 / -C/1DAT20
Bemerkungen Z10	-B/1DAN30 / -D/1DAR30 / -C/1DAN30 / -C/1DAR30 / -C/1DAT30
Bemerkungen Z11	40) 5578mm / 5750mm / 6128mm / 6170mm / 6210mm
Bemerkungen Z12	42) 2270mm ohne Stangenträger
Bemerkungen Z13	2376mm mit Stangenträger



---

<b>Bemerkungen Z14</b>	43) 1180mm	/ 1352mm	/ 1145mm	/ 1187mm	/ 1227mm
<b>Bemerkungen Z15</b>	44) 3450mm	/ 3450mm	/ 4035mm	/ 4035mm	/ 4035mm
<b>Bemerkungen Z16</b>	52) 2430-2582kg	/ 2390-2557kg	/ 2470-2622kg	/ 2445-2612kg	/ 2530-2697kg

---