



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 30C445 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250813 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Combo E Cargo 1.5 |
| 05 Typ; Variante/Version | E; D/YHT2-32E??? (L1, L2 1000) |
| 06 Vorziffer | W0VE..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-2018/858*0623 |
| 10 EFKO-Code | 4538 |
| 10 Hersteller | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts am Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1 | 4.29 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 171 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. od. elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | STELLANTIS SAS |
| 25 Motor Typ | YH01 / DV5RCf |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1499 |
| 28 Leistung kW | 75 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. PSA3473, PSA 3537 |
| 34 Motorkennzeichen | YHT/YH01 |



34 Motorkennzeichen vorne, unten am Motor, beim Getriebeflansch

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 3

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4403

40 Länge bis 4753

41 Breite von 1848

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1796

42 Höhe bis 1880

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 726

43 Überhang hinten bis 886

44 Abstand Achse 1-2 von 2785

44 Abstand Achse 1-2 bis 2975

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1553

47 Spur Achse 1 bis 1563



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1463 |
| 52 Leergewicht bis | 1696 |
| 53 Garantiegewicht von | 2370 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2400 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 74 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/60R16 96U; 6.50x16 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0623*33 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. TR PSA K761, -K786, -K807 + 1/TR PSA S0006 + TR PSA SF001 und 1/ww. TR PSA A005, -A007 |
| Bemerkungen Z5 | 55) ab Werk montierter Dachreling = 80 kg |
| Bemerkungen Z6 | ohne Dachreling mit 2 Querträgern = 100 kg |
| Bemerkungen Z7 | ohne Dachreling mit 3 Querträgern = 150 kg |
| Bemerkungen Z9 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z10 | L1 / L1 / L2 / L2 |
| Bemerkungen Z11 | 05) -/YHT2-32E?AN / -/YHT2-32E?BN / -/YHT2-32E?AP / -/ YHT2-32E?BP |
| Bemerkungen Z12 | 44) 2785mm / 2785mm / 2975mm / 2975mm |
| Bemerkungen Z13 | 52) 1463-1645kg / 1483-1660kg / 1516-1673kg / 1539-1696kg |



| | | | | |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|
| Bemerkungen Z14 | 53) 2370kg | / 2390kg | / 2380kg | / 2400kg |
| Bemerkungen Z15 | 57) 1000kg | / 1000kg | / 1050kg | / 1030kg |
| Bemerkungen Z16 | 58) 720kg | / 730kg | / 720kg | / 750kg |