



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# OPEL Movano 3.5t

Typengenehmigungs-Nr.: 3OC495

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3OC495      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20260701    |
| gültig für Importdatum bis | 0           |
| Erweiterung TG vom:        | 0           |
| 01 EFKO-Code               | 0           |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106         |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1          |
| 10 EFKO-Code               | 4538        |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | OPEL                                       |
| 04 Typ                   | Movano 3.5t                                |
| 05 Typ; Variante/Version | Y; CF6AU/1G?0?0 (L2,L2S,L3,L4/CH/K Lgt)    |
| 06 Vorziffer             | VXEY.....                                  |
| 07 Karosserieform Code   | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e3*2007/46-2022/2236*0045                  |
| 10 Hersteller            | AUTOMOBILES PEUGEOT, 78300 Poissy - France |
| 11 Herstellerplakette    | Motorraum, auf Fronttraverse Mitte         |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)      |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | STELLANTIS              |
| 25 Motor Typ         | 46356294                |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 2184                    |
| 28 Leistung kW       | 103                     |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung n                         | 3500  |
| 29 Md. max Nm                         | 350   |
| 29 Md. max n                          | 1400  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                             |
| 34 Motorkennzeichen                   | 46356294                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock, vorne links, oberhalb Anlasser |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |   |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4  |
| 15 Federung     | v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb  | Vorne                                       |
| 18 Getriebe 1   | m6  |
| 18 iA 1         | 4.87  |
| 18 Zuordnung 1  | a   |
| 18 Zuordnung 2  | b   |
| 18 Zuordnung 3  | c   |
| 18 Zuordnung 4  | d   |

## Bremsen

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,   |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBD      |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben od. Trommel, auf HR |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 156 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
|----------------------------|---|



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 0    |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 0    |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 0    |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 0    |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4035 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1980 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von                  | 0    |
| 52 Leergewicht bis                  | 0    |
| 53 Garantiegewicht von              | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis              | 0    |
| 54 Achsgarantie v von               | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0    |
| 54 Achsgarantie h von               | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0    |
| 55 Dachlast                         | 0    |
| 57 gebremst mech                    | 2500 |
| 57 gebremst autom                   | 0    |
| 58 ungebremst mech                  | 750  |
| 58 ungebremst autom                 | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0    |



## Reifen und Felgen

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 215/70R15C 109/107S; 6x15 ET68     |
| 70 Reifen Felgen | 225/70R15C 112/110S; 6x15 ET68     |
| 71 Reifen Felgen | 225/70R15C 112/110R M+S; 6x15 ET68 |

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e3*2007/46*0045*36                              |
| Bemerkungen Z3  | 30) ww. 1/F-AP-AC-AT52213830, -52250370 und 1/F-AP-AC-AT52223092 |
| Bemerkungen Z7  | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z8  | L2 / L2S / L3 / L4   |
| Bemerkungen Z9  | 05) -/1G0020 / -/1G0020 / -/1G0020 / -/1G0020                    |
| Bemerkungen Z10 | -/1G0030 / -/1G0030 / -/1G0030 / -/1G0030                        |
| Bemerkungen Z11 | -/1GA020 / -/1GA020 / -/1GA020 / -/1GA020                        |
| Bemerkungen Z12 | -/1GA030 / -/1GA030 / -/1GA030 / -/1GA030                        |
| Bemerkungen Z13 | 44) 3450mm / 3800mm / 4035mm / 4035mm                            |
| Bemerkungen Z18 | 07/36/52 bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren           |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|              |             |
|--------------|-------------|
| TG-Code      | 3OC495      |
| Marke        | OPEL        |
| Typ          | Movano 3.5t |
| Länge_von    | 0           |
| Länge_bis    | 0           |
| Breite_von   | 0           |
| Breite_bis   | 0           |
| Höhe_von     | 0           |
| Höhe_bis     | 0           |
| Treibstoff   | D           |
| Getriebe     | m6          |
| ET_Verbrauch | 0           |
| ET_CO2       | 0           |
| ZT_Verbrauch | 0           |



|                        |      |
|------------------------|------|
| ZT_CO2                 | 0    |
| EL_Verbrauch           | 0    |
| EL_Reichweite_von      | 0    |
| EL_Reichweite_bis      | 0    |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 11.6 |
| ET_CO2_WLTP            | 306  |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0    |
| ZT_CO2_WLTP            | 0    |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0    |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0    |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0    |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 3OC495                  |
| Marke                | OPEL                    |
| Typ                  | Movano 3.5t             |
| Leergewicht_von      | 0                       |
| Leergewicht_bis      | 0                       |
| Garantiegewicht_von  | 3500                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m6                      |
| Vmax_von             | 156                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | STELLANTIS              |
| Motortyp             | 46356294                |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 2184                    |
| Leistung             | 103                     |
| Leistung_bei_n_min   | 3500                    |
| Drehmoment           | 350                     |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Drehmoment_bei_n_min | 1400  |
| Abgasreinigung       | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4  |
| Antrieb              | Vorne |
| AbgasCode            | AJEB  |
| Emissionscode        | B6e   |
| ET-CO                | 32.3  |
| ET-THC               | 0     |
| ET-NMHC              | 0     |
| ET-NOx               | 52.6  |
| ET-THC+NOx           | 56.9  |
| ET-PM                | 0.4   |
| ET-PA                | 0.06  |
| ET-PA-Exp            | 11    |
| ET-T_IV-THC          | 0     |
| ET-T_VI-CO           | 0     |
| ET-T_VI-THC          | 0     |
| ScNo2                | 0     |
| ScNh3                | 0     |
| ScCo2                | 0     |
| ScConsumption        | 0     |
| ZT-CO                | 0     |
| ZT-THC               | 0     |
| ZT-NMHC              | 0     |
| ZT-NOx               | 0     |
| ZT-THC+NOx           | 0     |
| ZT-PM                | 0     |
| ZT-PA                | 0     |
| ZT-PA-Exp            | 0     |
| ZT-T_VI-CO           | 0     |
| ZT-T_VI-THC          | 0     |
| TC_NO2               | 0     |
| TC_NH3               | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20260701 |
| GeräuschCode            | GJCN     |
| Fahrgeräusch            | 71       |
| Standgeräusch           | 79       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625     |
| Bemerkung               | y        |